

Izrada web mjesta u WordPress CMS-u

Salaj, Neven

Undergraduate thesis / Završni rad

2023

Degree Grantor / Ustanova koja je dodijelila akademski / stručni stupanj: **University of Zagreb, Faculty of Organization and Informatics / Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike**

Permanent link / Trajna poveznica: <https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:211:978346>

Rights / Prava: [Attribution 3.0 Unported](#)/[Imenovanje 3.0](#)

Download date / Datum preuzimanja: **2024-05-13**



Repository / Repozitorij:

[Faculty of Organization and Informatics - Digital Repository](#)



**SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FAKULTET ORGANIZACIJE I INFORMATIKE
VARAŽDIN**

Neven Salaj

Izrada web mjesta u WordPress CMS-u

ZAVRŠNI RAD

Varaždin, 2023.

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FAKULTET ORGANIZACIJE I INFORMATIKE
V A R A Ž D I N

Neven Salaj

Matični broj: 0016138727

Studij: Primjena informacijske tehnologije u poslovanju

Izrada web mjesta u WordPress CMS-u

ZAVRŠNI RAD

Mentor:

Matija Kaniški, mag. inf.

Varaždin, rujan 2023.

Neven Salaj

Izjava o izvornosti

Izjavljujem da je moj završni rad izvorni rezultat mojeg rada te da se u izradi istoga nisam koristio drugim izvorima osim onima koji su u njemu navedeni. Za izradu rada su korištene etički prikladne i prihvatljive metode i tehnike rada.

Autor/Autorica potvrdio/potvrdila prihvaćanjem odredbi u sustavu FOI-radovi

Sažetak

Teorijski dio rada opisat će sustav za upravljanje sadržajem (engl. *Content Management System* - CMS). Opisat će se nekoliko najpoznatijih CMS-a i napraviti usporedba CMS-a u obliku tablice sa 10 atributa. Analizirat će se prednosti i nedostaci WordPress CMS-a. Objasnit će se postupak instalacije XAMPP-a i WordPress-a na lokalnom računalu. Opisat će se korištenje, administracija, mogućnost prilagodbe, održavanje i sigurnost WordPress-a. U praktičnom dijelu rada izradit će se web mjesto u WordPress-u. Testirat će se performanse web mjesta uz pomoć preglednika i drugih dostupnih online alata. Analizirat će se izvještaji koji generiraju alati za testiranje performansi web mjesta. Ispraviti će se web mjesto temeljem generiranih izvještaja. Opisat će se postupak postavljanja web mjesta na javni web poslužitelj.

Ključne riječi: CMS; WordPress; XAMPP; web mjesto; web poslužitelj; web stranica; testiranje performansi

Sadržaj

1.Uvod.....	1
2. Sustav za upravljanje sadržaja	2
3.WordPress sustava za upravljanje sadržaja	7
3.1. Arhitektura WordPress-a	7
3.1.1. Mape WordPress-a	7
3.1.2. Osnovne datoteke WordPress-a	7
3.1.3. WordPress konfiguracijske datoteke	8
3.1.4. WordPress tablice baze podataka	8
3.1.5. Pristup WordPress datotekama, bazi podataka i direktoriju	9
3.2. Uobičajeni termini WordPress-a.....	9
3.3. Prednosti i nedostatci WordPress-a.....	11
3.3.1. Prednosti WordPress-a.....	11
3.3.2. Nedostatci WordPress-a.....	12
4. XAMPP i WordPress	13
4.1. Instalacija XAMPP-a.....	13
4.2. Instalacija WordPress-a.....	15
5. Izrada web mjesta u WordPress-u	20
5.1. Odabir pružatelja usluge web mjesta	20
5.2. Instalacija WordPress-a putem upravljačke ploče	22
5.3. Izrada stranice	25
5.4. Izrada izbornika	25
5.5. Elementor - instalacija dodatka	26
5.6. Elementor - izrada zaglavlja i podnožja	31
5.6.1. Izrada zaglavlja	32
5.6.2. Izrada podnožja.....	37
5.7. AnWP Football Leagues - instalacija dodatka	41

5.8. Naslovnica - uređivanje stranice	46
5.9. Raspored - uređivanje stranice	48
5.10. Tablica - uređivanje stranice	49
5.11. Fotogalerija - uređivanje stranice	50
5.12. Arhiva - uređivanje stranice	51
5.13. Trgovina - uređivanje stranice	52
5.13.1. Instalacija dodatka WooCommerce	52
5.13.2. Izrada proizvoda	53
5.13.3. Postupak naručivanja proizvoda.....	55
5.13.4. Izrada korisničkog računa	58
5.13.5. Uloge administratora na web trgovini	58
5.14. Izrada biltena za novosti	58
5.15. Postavljanje kolačića	59
6. Testiranje web mjesta	60
6.1. Rezultati testiranja	60
6.2. Rješavanje problema sa stranicom	62
6.3. Ponovno testiranje web mjesta	63
7. Zaključak.....	65
Literatura	66
Popis slika.....	69
Popis tablica	72

1.Uvod

Web stranica je hipermedijski sadržaj koji je napisan u HTML (engl. *HyperText Markup Language*), JavaScript i CSS jeziku. Kermek [1] navodi da je "web mjesto računalo na kojem je instalirana programska podrška web poslužitelja koja je određena svojom jednoznačnom web adresom. Web dokument je izvorni dokument koji se prikazuje kao dio sadržaja web stranice ili samostalno i ne mora biti napisan samo u programskim jezicima nego se može uređivati putem posebnih alata. Web aplikacija je programski sustav koji kreira web stranice i dokumente, a napisan je u nekom od programskih jezika koji se izvršavaju na poslužitelju." Web preglednik je program koji poznaje sintaksu HTML jezika i na temelju prepoznatih elemenata iz učitanog HTML dokumenta prikazuje na ekranu njima pripadajuće objekte.

Za izradu web aplikacije moguće je koristiti jedan od raznih sustava za upravljanje sadržajem (engl. *Content Management System*), a to je WordPress. Sustav za upravljanje sadržajem je softverski paket koji pruža određenu razinu automatizacije za zadatke potrebne za učinkovito upravljanje sadržajem. U širem smislu je sučelje web mjesta koje omogućuje klasifikaciju, organizaciju, povezivanje i druge oblik uređivanja sadržaja. Primjenjuje za različita programska rješenja koja omogućuju napredno upravljanje velikim brojem informacija. WordPress je besplatni sustav otvorenog koda (engl. *Open-source*) za upravljanje sadržajem napisan u PHP programskom jeziku s MySQL ili MariaDB bazom podataka

U teoretskom dijelu će se napraviti usporedba najpoznatijih sustava za upravljanjem sadržaja s 10 atributa. Prednosti i nedostaci WordPress CMS-a. Instalacija XAMPP i WordPress-a na lokalnom računalu. Korištenje, administracija, mogućnost prilagodbe, održavanje i sigurnost WordPress-a.

U praktičnom djelu rada izraditi će se web mjesto za nogometnu ligu u WordPress-u. Testirat će se performanse web mjesta uz pomoć preglednika i drugih dostupnih online alata (npr. GTMetrix). Analizirat će se izvještaji koji generiraju alati za testiranje performansi web mjesta. Ispravit će se web mjesto temeljem generiranih izvještaja. Opisat će se postupak postavljanja web mjesta na javni web poslužitelj.

2. Sustav za upravljanje sadržaja

Sustav za upravljanje sadržaja (engl. *Content Management System* - CMS) softverski je paket koji pruža određenu razinu automatizacije za zadatke potrebne za učinkovito upravljanje sadržajem. CMS je višekorisnički softver, u širem smislu je sučelje web mjesta koji omogućuje klasifikaciju, organizaciju, povezivanje i druge oblik uređivanja sadržaja. Primjenjuje za različita programska rješenja koja omogućuju napredno upravljanje velikim brojem informacija. Obično je baziran na poslužitelju koji je u interakciji sa sadržajem pohranjenim u repozitoriju. Ovaj repozitorij može se nalaziti na istom poslužitelju, kao dio istog softverskog paketa ili u zasebnoj pohrani. CMS omogućuje korisnicima stvaranje novog sadržaja, uređivanje postojećeg sadržaja, izvođenje uređivačkih procesa na sadržaju, te taj sadržaj učiniti dostupnim drugima da ga koriste [2, str. 5].

Glavne značajke CMS sustava bile bi: kreiranje sadržaja (stranice), upravljanje sadržajem, objava sadržaja i prezentacija sadržaja. Kreiranje sadržaja u CMS sustavu realizirano je pomoću uređivača teksta. Time korisnici mogu kreirati svoj sadržaj bez poznavanja web programiranja. Poslije kreiranja sadržaja isti se spremi u središnji repozitorij. Središnji repozitorij (spremište podataka) pruža uvid u sve promjene na stranici. Također ovdje se regulira pravo pristupa korisnika na stranice. Novi sadržaj se objavljuje tek onda kada je konačna verzija pohranjena u repozitorij. Svaka web stranica ima personalizirani dizajn ovisno o sadržaju koji se prikazuje. Prezentacija sadržaja (npr. izbornika) prilagođena je za rad s modernim web preglednicima.

Danas postoje razni komercijalni i besplatni CMS sustavi. To su Joomla, Drupal, WordPress, PHP-Nuke, Wix, Shopify, HubSpot, Ghost, Magento i ostali. U ovom radu će se bolje opisati WordPress, Joomla i Drupal sustavi za upravljanje sadržaja.

WordPress je baziran na programskom jeziku PHP (engl. *Hypertext Preprocessor*) i MySQL, te koristi licencu GPLv2 (engl. *General Public License Version 2*) [3].

Joomla je temeljen na programskom jeziku PHP i MySQL, te primjenjuje licencu GPLv2 [4].

Drupal je razvijen u programskom jeziku PHP i očekuje licencu GNU (engl. *General Public License*) [5].

Tablica 1. Usporedba WordPress-a, Drupal-a i Joomla-e

	WordPress	Drupal	Joomla
Jednostavnost korištenja	Lagan	Težak	Srednje
Sigurnost	Odlična	Jako dobra	Odlična
SEO (engl. Search engine optimization) pristupačnost	Odlična	Dobra	Dobra
Performanse	Prilagodljiv	Prilagodljiv	Prilagodljiv
Proširivost dodataka	Oko 40.000 dodataka	Oko 30.000 dodataka	Oko 7.000 dodataka
Fleksibilnost i prilagođavanje	Opsežna, oko 10.000 tema	Podosta, oko 1.000 tema	Podosta, oko 1.000 tema
Održavanje i podrška	Dobra	Odlična	Dobra
Višejezičnost	NE	DA	DA
Potrebno znanje web programiranja	NE	DA	NE
Cijena korištenja	Besplatno	Besplatno	Besplatno

- **WordPress:**

- Jednostavnost korištenja – Lagan – nisu potrebna nikakva prethodna iskustva, te sadrži dobru dokumentaciju.
- Sigurnost korištenja – Odlična - WordPress se smatra vrlo sigurnim CMS-om. Razvojni programeri stalno ažuriraju i ispravljaju pogreške kako bi ispravili sve ranjivosti [6].
- SEO pristupačnost – Odlična - WordPress ima teme prilagođene SEO-u. Jedna iznimno važna stvar za SEO je dobar dizajn i opis web stranice. Kada se koristi WordPress, ne moramo se sami brinuti o optimizaciji dizajna svoje web stranice za SEO [7].
- Performanse – Prilagodljiv – Može se koristiti opcija "Performance" za konfiguriranje postavki vezanih za brže učitavanje stranica. Optimiziranje slika i ubrzavanje iskustva posjetitelja, te je moguća konfiguracija putem dodataka [3].
- Proširivost dodataka – oko 40.000 dodataka je dostupno za WordPress(na primjer "WooCommerce" dodatak za internet trgovinu i "Elementor" dodatak za uređivanje stranica).
- Fleksibilnost i prilagođavanje – Opsežna – WordPress nudi desetke tisuća tema za promjenu izgleda web mjesta (na primjer tema "Montagna" i tema "Lativ").
- Održavanje i podrška – Dobra - Održavanje WordPress-a u velikoj mjeri uključuje zadatke poput brisanja zastarjelih dodataka, popravljanja neispravnih veza, ažuriranje WordPressa. Ako administrator ne rješava te zadatke često, to može biti problem [8].
- Višejezičnost – NE – WordPress sam po sebi ne podržava višejezičnost. No uz instalaciju dodataka, web mjesto postaje višejezično [3].
- Potrebno znanje web programiranja – NE – WordPress ne zahtijeva nikakve vještine web programiranja. Jednostavno se treba odabratи tema. Zatim dodati svoj sadržaj putem jednog od nekoliko sučelja prilagođenih korisniku, od kojih je većina rađena na principu povuci/ispusti [9].
- Cijena – Besplatno – WordPress je potpuno besplatan.

- **Drupal:**

- Jednostavnost korištenja – Težak – potrebno je prethodno znanje o web programiranju (HTML, CSS, i JavaScript), pa nije primjeren za početnike, pošto će u jednu trenutku morati djelovati web programeri.
- Sigurnost korištenja – Jako dobra - Drupal ima vrlo dobre rezultate u pogledu sigurnosti i ima organiziran proces za pronađazak, provjeru i objavljivanje mogućih sigurnosnih problema [5].
- SEO pristupačnost – Dobra – moguće je dodati Drupal module za poboljšanje SEO-a (na primjer Metatag modul i Pathauto modul).
- Performanse – Prilagodljiv – optimizacija se realizira kroz dodatke.
- Proširivost dodataka – oko 30.000 dodataka je dostupno za Drupal (na primjer "Cookie Consent" dodatak za izradu kolačića i "Photo Gallery" dodatak za izradu fotogalerije).
- Fleksibilnost i prilagođavanje – Podosta – Drupal nudi oko tisuću tema za određivanje izgleda web mesta (na primjer tema "BlueMasters" i tema "Danland")
- Održavanje i podrška – Odlična - Drupal ima alat koji se zove "Drupal Aid" i koji nudi održavanje i podršku. Alat u zadnjoj verziji pruža ispravke programskih pogrešaka i sigurnosna ažuriranja [5].
- Višejezičnost – DA – Drupal nudi odmah preko 100 jezika, te je po tome najbolji CMS za višejezičnost. Uz dodatne module prevodi tekst svakog dijela stranice [5].
- Potrebno znanje web programiranja – DA – znanje programiranja (HTML, CSS i JavaScript) biti će potrebno kako bi Drupal stranica funkcionirala kako je predviđeno i izmijenila po individualnim potrebama korisnika. Ukratko, početnicima Drupal možda neće biti previše jednostavan za korištenje.
- Cijena – Besplatno – Drupal je potpuno besplatan.

- **Joomla:**

- Jednostavnost korištenja – Srednje – jednostavniji od Drupal-a, ali teži od WordPress-a. Joomla ima veću fleksibilnost, ali ima strmiju krivulju učenja od WordPress-a. Ali je i dalje lakši od Drupal-a što se tiče potrebnog znanje web programiranja. Nema toliko detaljnu dokumentaciju. Ne postoje toliko predložaka pa korisnik treba poznavati web programiranje da zadovolji korisničke zahtjeve.
- Sigurnost korištenja – Odlična - funkcionalnosti kao što su dvorazinska provjera autentičnosti, kontrola administratorskih prava i kriptiranje lozinkom čine Joomla-u jednom od najsigurnijih CMS platformi.
- SEO pristupačnost – Dobra – uz korištenje ugrađenih opcija i dodavanje dodataka (na primjer "Google Structured Data" dodatak i "Route 66" dodatak).
- Performanse – Prilagodljiv – optimizacija se izvodi kroz dodatke.
- Proširivost dodataka – oko 7.000 dodataka je dostupno za Joomla-u.
- Fleksibilnost i prilagođavanje – Podosta – Joomla nudi oko tisuću tema za promjenu izgleda web mjesta.
- Održavanje i podrška – Odlična – imaju jaku dobru podršku od strane razvojnog tima. Mogu se prijaviti problemi koji zatim razvojni tim rješava, a mogu se i uključiti članovi sa foruma koji mogu predložiti sigurnosnu zakrpu (engl. Patch) za problem [10].
- Višejezičnost – DA – Joomla omogućuje jednostavno kreiranje višejezične web stranice, bez potrebe za instaliranjem proširenja treće strane [4].
- Potrebno znanje web programiranja – NE – Joomla ne zahtijeva kodiranje. Međutim, ako se žele stvoriti naprednije funkcionalnosti ili prilagoditi izgled i dojam svoje web stranice, potrebno je znanje programskog jezika PHP i poznavanje objektno orijentiranog programiranja (engl. *Object oriented programming* - OOP).
- Cijena – Besplatno – Joomla je potpuno besplatan.

3. WordPress sustava za upravljanje sadržaja

WordPress je besplatni sustav otvorenog koda za upravljanje sadržajem napisan u PHP s MySQL ili MariaDB bazom podataka. Budući da je WordPress web aplikacija, ne mora se instalirati na računalo. Može se pristupiti putem web preglednika [11, str.8].

Projekt otvorenog koda WordPress evoluirao je postepeno tijekom vremena. WordPress pruža priliku svima za kreiranje i dijeljenje, sadržaja ovisno o poslovnim potrebama. Početnici ga mogu koristiti zbog jednostavnosti sučelja i velikog broja predložaka dok napredniji korisnici za kreiranje jedinstvenih web mjesta uređivanjem postojećih ili izradom novih predložaka [3].

3.1. Arhitektura WordPress-a

Najbolji način početak rada sa WordPress-om je da se on instalira na vlastiti ili udaljeni poslužitelj. Nakon što se instalira, potrebno je postaviti datoteke koje čine web stranicu, datoteke predložaka, dodatke i teme. Taj proces se naziva učitavanje ili instalacija WordPress-a, koji zapravo kopira sve datoteke s računala u mapu "public_html" na poslužitelj kako bi se mogla kreirati funkcionalna web stranica [12].

3.1.1. Mape WordPress-a

Osnovne datoteke i mape WordPress-a su zadužene za ono što korisnik vidi kada pozove web mjesto. One postavljaju stranicu za prijavu i nadzornu ploču administratora, kao i vezu sa bazom podataka. Postoje dvije važne WordPress mape: wp-admin i wp-includes, te puno dokumenata. Mapa wp-admin, upravlja cijelom nadzornom pločom, a postoji 7 podmapa u toj mapi ("CSS", "Images", "Includes", "Js", "Maint", "Network", "User"). Mapa wp-includes sadrži programske biblioteke WordPress web mjesta.

Može se pristupiti preko nekoliko načina: paketi, biblioteke koda i WordPress izvorni kod. Zbog toga nije preporučljivo ništa mijenjati u mapi wp-includes jer postoji velika mogućnost da će se poremetiti rad web mjesta. Rijetko se može naći neki tutorijal koji preporučuje bilo kakvu promjenu u mapi wp-includes [12].

3.1.2. Osnovne datoteke WordPress-a

Datoteka koja prikazuje stranicu posjetiteljima i učitava osnovne datoteke kada se zatraži stranice je index.php. Ako ta datoteka ne postoji, sav sadržaj korijenskog direktorija biti će prikazan u pregledniku ukoliko netko pokuša posjetiti web mjesto.

To se može klasificirati kao sigurnosni problem, jer ako ne postoji index.php datoteka može olakšati napadačima da pronađu ranjivost web mjesta, koje onda mogu iskoristiti za ostvarenje pristupa i još osjetljivijim informacijama.

Datoteka index.php je prisutna u većini direktorija i poddirektorijama. Vidljiva je također u mapi wp-content. Ako datoteka nestane, sadržaj mape bi onda bio trenutno vidljiv. Umjesto toga će se pojaviti bijeli ekran na stranici [12].

3.1.3. WordPress konfiguracijske datoteke

Na tablici ispod opisane su uloge konfiguracijskih datoteka koje čine WordPress web mjesto.

Tablica 2. WordPress konfiguracijske datoteke

wp-config.php	Ova datoteka sadrži informacije o poslužitelju, kao što je naziv poslužitelja i broj porta.
wp-settings.php	Ova datoteka sadrži informacije o tome kako se postavio blog (poput naslova). Uključuje i postavke kao što su prikazi slike na naslovnoj stranici ili treba li se koristiti HTTPS pri učitavanju stranica.
wp-content/uploads	Ova mapa sadrži slike i druge medije koji su dodani na stranicu (poput videozapisa ili PDF-ova). Također sadrži sve druge datoteke koje su potrebne WordPress-u (poput JavaScript datoteka).
wp-content/plugins	U ovoj mapi se nalaze dodaci koji proširuju funkcionalnosti web stranice, kao što su oglašavanje ili gumbi za dijeljenje na društvenim mrežama.

3.1.4. WordPress tablice baze podataka

Baza podataka pohranjuje sav sadržaj web mjesta u tablice. To uključuje postove, stranice, komentare i ostalo. Da bi pronašli određene informacije o jednom dijelu sadržaja, kao što je naslov objave ili stranice, upiše se naziv u bilo koji tekstualni okvir na web stranici i klikne se "Enter". Detalji će se pojaviti na bočnoj traci ili padajućem izborniku kako bi se kasnije mogli ponovno pronaći. WordPress tablica baze podataka sadrži sljedeće: wp_options, wp_users, wp_usermeta, wp_posts, wp_postmeta, wp_terms, wp_term_relationships, wp_term_taxonomy, wp_comments, wp_commentmeta, wp_links. Taj sadržaj je instaliran sa WordPress-om.

S vremenom kako stranica raste i dodaje se sve više dodataka, tako se povećava i baza podataka, a samim time i broj datoteka. Bitno je napomenuti da sav taj sadržaj se pohranjuje na više mesta, što znači da se neki podatak može dohvatiti iz više tablica [12].

3.1.5. Pristup WordPress datotekama, bazi podataka i direktoriju

Postoji više načina pristupa WordPress datotekama, bazi podataka i direktoriju. Jedan on načina je koristeći "cPanel", koji je i najpopularniji među korisnicima i mnogi ga profesionalci preporučuju. Razlog zašto je tako popularan je zbog toga što ima različite alate povezane sa web mjestom. Neki korisnici ne preferiraju cPanel zbog lošeg iskustva sa korisničkom službom pružatelja web usluge na kojem je pohranjeno web mjesto ili imaju druge opcije koje preferiraju. Sljedeći način je koristeći protokol FTP/SFTP, no on koristi autentifikaciju, a to znači da je potrebna prijava s valjanim korisničkim podacima za pristup poslužitelju. Sljedeći način je koristeći SSH (engl. *Secure Shell*), a to je siguran način spajanja na računalo udaljenim putem i kod nesigurnih mreža. U slučaju WordPressa, može se koristiti za pristup datotekama na poslužitelju stranice s bilo kojeg drugog mesta. Još jedan način pristupa je dodavanje dodataka, što je možda i najjednostavniji način za pristupanje, jer nakon instalacije dodatka, moći će se WordPress datoteke vidjeti unutar WordPress nadzorne ploče. No postoji problem ukoliko je web mjesto nedostupno, neće se moći pristupiti dodatku, a samim time i bazi podataka [12].

3.2. Uobičajeni termini WordPress-a

Kada se govori o uobičajenim terminima, misli se na stavke WordPress-a. Te stavke su sljedeće [12]:

- Objava - Svaki unos na blogu naziva se objava. Svaka objava obično se sastoji od više različitih dijelova, to su naslov i sadržaj. Sadržaj se sastoji od teksta, slika, poveznica i tako dalje. Objave mogu sadržavati čak i multimediju (kao što su video i audio datoteke). Svaki novi unos (engl. *Post*) također ima vremensku oznaku za objavljivanje, a većina ima jednu ili više dodijeljenih kategorija i oznaka. Prema zadanim postavkama, najnoviji unos se prvo prikazuje kako bi se korisniku dale najnovije vijesti o temi.
- Kategorije i oznake - mogu se koristiti za organiziranje i pronalaženje objava unutar bloga, pa čak i među blogovima. Kategorije su poput tema, dok su oznake više poput ključnih riječi. Na primjer, u blogu o hrani i kuhanju može postojati kategorija pod nazivom recepti, ali svaka objava u toj kategoriji može imati različite oznake (npr. juha, pečeno, vegetarijansko i bez mliječnih proizvoda). Svrha i pravilna upotreba oznaka i kategorija jedna su od tema o kojima se najviše raspravlja među korisnicima. Iako

postoje osnovne smjernice poput ovih koje su ovdje predstavljene, svaki korisnik s vremenom razvija vlastiti pristup i ne postoje posebna pravila.

- Komentari- većina web mjesta omogućuje posjetiteljima komentiranje objava. To daje korisnicima priliku za interakciju s autorom objave i čini ga interaktivnim iskustvom. Često autor objave odgovara na komentare objavljuvanjem više komentara jednim klikom na gumb za odgovor, što rezultira kontinuiranim javnim online razgovorom ili dijalogom.
- Teme – su za web mjesto dizajn i izgled koji se odabere. Za većinu web mjesta sadržaj (kao što su objave) je odvojen od vizualnog izgleda. To znači da se može promijeniti vizualni izgled svog web mjesta u bilo kojem trenutku bez straha hoće li to utjecati na sadržaj. Najbolja stvar kod teme je što je potrebno samo nekoliko minuta da se instalira i počne koristiti nova tema. Osim toga, postoji niz vrlo dobrih besplatnih ili komercijalnih tema dostupnih na internetu. No time dolazi i svojevrsna opasnost, pošto se može naići na neprikladne teme koje bi mogle našteti web mjestu. Zato je najbolje koristiti teme sa službenog repozitorija WordPress-a.
- Dodaci - WordPress dodaci relativno su softverske komponente koji se mogu instalirati na WordPress web mjesto. Proširuju izvornu funkcionalnost i mogu učiniti gotovo sve što današnja tehnologija dopušta. Kao i sam WordPress, programski kod dodatka je otvorenog koda, što znači da svatko može stvoriti novi dodatak ako ima potrebne vještine. Svaka WordPress web stranica ili blog može raditi s neograničenim brojem dodataka (iako se to ne preporučuje). Najpopularnije značajke koje uvode dodaci uključuju zaštitu od neželjene pošte, optimizaciju tražilice - SEO (engl. *Search Engine Optimization*), predmemoriju, integraciju društvenih medija, interaktivne obrasce za kontakt i sigurnosne kopije.
- Widgeti - su pojednostavljena verzija dodataka. Oni se najčešće koriste za njihovo prikazivanje na bočnim trakama web stranice. Obično trenutna tema nudi brojna područja u kojima se mogu prikazati widgeti (kao što je ranije spomenuto, mnogi od njih nalaze se na bočnoj traci). Neke od uobičajenih upotreba widgeta su prikaz sadržaja kao što su kategorije i oznake, nedavni postovi, popularni postovi, nedavni komentari, veze na arhivirane postove, stranice, poveznice, polja za pretraživanje ili standardni neformatirani tekst.
- Izbornici - u prošlosti je u WordPress-u bilo malo mogućnosti prilagođavanja navigacijskih izbornika i odabira poveznica koje će se prikazivati. To se promijenilo s verzijom 3.0, koja je predstavila novu značajku "Prilagođeni Izbornici" (engl. *Custom Menus*). To znači da se mogu kreirati potpuno prilagođeni izbornici (s bilo kojim poveznicama po našem izboru) i zatim ih prikazati u određenim područjima na web

stranicama. Iako zvuči jednostavno, to je jedna od najvažnijih promjena koja je transformirala WordPress iz jednostavnog alata za "bloganje" u potpunu platformu za web objavljivanje.

- Stranice - Važno je razumjeti razliku između stranice i objave. Za razliku od objava, stranice ne ovise o vremenskim oznakama i ne prikazuju se kronološkim redom. Također nemaju kategorije ili oznake. Stranica je dio sadržaja koji ima samo naslov i sadržaj (primjer bi bio "O meni" ili "Kontaktirajte nas" - dvije najpopularnije stranice na gotovo svakom web mjestu). Vjerojatno će broj stranica u web mjestu ostati relativno nepromijenjen, dok se novi unosi mogu dodavati svaki dan.
- Naslovnice - početna stranica (naslovница) je jednostavno glavna stranica koju korisnici vide kada posjete web mjesto upisivanjem naziva domene ili URL (engl. *Uniform Resource Locator*) adrese. U ranim dñima WordPressa, početna stranica nije se nazivala zasebnom vrstom stranice. Izvorno, početna stranica je automatski generirana iz najnovijih "postova", to je bio popis tih unosa obrnutim kronološkim redoslijedom. Međutim, danas WordPress omogućuje stvaranje potpuno prilagođene početne stranice i prikaz bilo kojeg sadržaja na njoj.
- Korisnici - jedna od značajki WordPress-a je da može raditi s više korisničkih računa, a ne samo s jednim računom u vlasništvu vlasnika (administratora) web mjesta. Postoji nekoliko vrsta korisničkih računa s različitim ulogama i pravima pristupa. WordPress pokušava kreirati kolaboracijsku platformu u kojoj autori, urednici i drugi suradnici rade zajedno. Iako mogućnost kreiranja neograničenog broja korisničkih računa nije posebno impresivna za svakoga tko želi samostalno upravljati web stranicom, to svakako može biti više nego važna značajka za velika web mjesta nalik portalima za objavu vijesti.

3.3. Prednosti i nedostatci WordPress-a

Kao i svaki softver koji se koristi, WordPress također ima svoje prednosti i nedostatke koje treba uzeti u obzir.

3.3.1. Prednosti WordPress-a

Prednosti WordPress-a su sljedeće [13]:

- WordPress je besplatan i daje administratoru potpunu kontrolu nad web mjestom. Administrator posjeduje i kontrolira sve datoteke i podatke svoje web stranice. Nije vezan za pružatelja usluga web mjesta i svoje web mjesto može premjestiti gdje god želi

- Daje pristup ogromnoj kolekciji proširenja i dodataka. Ovaj golemi pristup dodacima omogućuje da se može izgraditi web mjesto za gotovo sve funkcionalne i nefunkcionalne značajke.
- Kreator web mjesta zadužen je za svoju web stranicu, tako da je može jednostavno održavati i dodavati nove značajke kako web mjesto raste. Svoje web mjesto može učiniti još bržim i upotrijebiti sve dobre prakse SEO-a kako bi privukao nove korisnike.
- Izuzetno jednostavan za prilagodbu s tisućama dizajna web stranica i predložaka koje se mogu izabrati. Svaki od njih dolazi s različitim opcijama prilagodbe, što omogućuje stvaranje doista jedinstvenih web mjesta.
- Zbog svoje popularnosti, gotovo svi novi alati trećih strana već imaju dostupne integracije za WordPress. Dakle, softver za marketing putem e-pošte, SEO alati, CRM (engl. *Customer relationship management*) softver, tvrtke kreditnih kartica i operateri telefonskih usluga.

3.3.2. Nedostatci WordPress-a

Nedostatci WordPress-a su sljedeći [13]:

- Administrator je odgovoran za sigurnost, stvaranje sigurnosnih kopija i instaliranje ažuriranja. Mogu se automatizirati svi ovi zadaci, ali oni i dalje zahtijevaju pozornost.
- WordPress nema ugrađen alat za izradu web stranica povuci/ispusti (engl. *drag-and-drop*). Većini početnika trebat će neko vrijeme da se upoznaju s njim i nauče osnove. Međutim, može se putem dodataka ugraditi takav alat.
- Za uređivanja predloška teme ili kreiranje vlastite teme potrebno je poznavati web programiranje. Većina početnika stekne ove osnovne vještine kada počnu koristiti WordPress.
- Sigurnost je jako važan nedostatak. Razlog je veliki broj proširenja/dodataka i tema iz neprovjerjenih izvora.

4. XAMPP i WordPress


Instalacijski paket za WordPress može se preuzeti na službenoj stranici [3]. Potrebno je preuzeti instalacijski paket u zip formatu na računalo, te zatim pokrenuti instalaciju. Instalacija WordPressa biti će opisana u ovom radu.

XAMPP je besplatni paket koji sadrži kolekciju besplatnih aplikacija sastavljenih kako bi se pokrenuo web poslužitelj (Apache), poslužitelj baze podataka (MySQL) i interpretirao skriptni jezik na strani poslužitelja (PHP). XAMPP omogućuje eksperimentiranje s ovim tehnologijama i izgradnju vlastite web aplikacije. Postavljanje AMP (Apache, MySQL, PHP) okruženja obično je zahtijevalo konfiguriranje različitih aplikacija da rade samostalno, a zatim da rade jedna s drugom. Sa XAMPP-om ova je interakcija već uspostavljena, a sustav dolazi već konfiguriran i spreman za rad. Osim što je jednostavan, XAMPP uključuje niz korisnih proširenja, biblioteka, servisa i drugih aplikacija [14, str. 289].

4.1. Instalacija XAMPP-a

Preuzimanje instalacijskog paketa za XAMPP može se pronaći na službenoj stranici [15].

Stranica nudi instalacijske pakete različitih verzija za različite operativne sisteme (engl. *Operation System – OS*).




Slika 1. Odabir verzije XAMPP-a za Windows OS

Pritiskom na: "Download (64 bit)" pokrenuti će se preuzimanje instalacijskog paketa za XAMPP. Nakon preuzimanja instalacijskog paketa, može se pokrenuti instalacija. Klikom na preuzeti instalacijski paket otvoriti će se prozor na kojem se nalazi čarobnjak za instalaciju (engl. *Setup Wizard*) kojeg možemo vidjeti na slici ispod.




Slika 2. Čarobnjak za instalaciju XAMPP-a

Sljedeći korak je pritisak mišem na gumb "Next", te se zatim dolazi do prozora na kojem se nalaze komponente koje se žele instalirati. Za potrebe WordPress-a dovoljno je odabratiti poslužitelje Apache i MySQL, te programski jezik PHP i phpMYAdmin sustav za upravljanje bazom podataka (engl. *Database management system*).



Slika 3. Izbor komponenti za instalaciju XAMPP-a

Nakon odabranih komponenti, pritiskom na gumb "Next" otvara se prozor u kojem se mora odabratiti lokacija na kojoj će se instalirati XAMPP. Nakon odabira dolazi prozor na kojem se može odabratiti jezik XAMPP-a (u ponudi su engleski i njemački jezik). Zatim se pokreće proces instalacije, te nakon instalacije otvara se prozor na kojem je upravljačka ploča XAMPP-a. Tamo se pokreće Apache i MySQL moduli, kako bi se započeo proces instalacije WordPress-a.



Slika 4. XAMPP upravljačka ploča

4.2. Instalacija WordPress-a

Da bi se preuzeo instalacijski paket u zip formatu na lokalno računalo, potrebno je pritisnuti okvir na kojem piše: "Download WordPress 6.2.2".

Download and install it yourself

For anyone comfortable getting their own hosting and domain.

[Download WordPress 6.2.2](#)


[Installation guide](#)

Recommend PHP 7.4 or greater and MySQL 5.7 or MariaDB version 10.3 or greater.

[Releases](#) · [Nightly](#) · [Counter](#) · [Source](#)

Slika 5. Prikaz dijela stranice za preuzimanje WordPress-a

Nakon preuzimanja, potrebno je kreirati direktorij u poddirektoriju XAMPP-a, pod nazivom "htdocs", te tamo raspakirati instalacijski paket WordPress-a. Zatim treba pokrenuti module Apache i MySQL na ranije spomenutoj XAMPP upravljačkoj ploči. Zatim se u preglednik upiše "localhost/wordpress", gdje "wordpress" predstavlja kreirani direktorij u kojem se nalazi raspakirani instalacijski paket WordPress-a. Nakon toga će se u tom prozoru web preglednika pojaviti početak instalacije WordPress-a.



Slika 6. Početak instalacije WordPress-a

Prvi korak kod instalacije WordPress-a je odabir jezika. U ponudi ima mnogo jezika, među kojima je i hrvatski.

Nakon prvog koraka dolazi se do prozora u kojem instalacija navodi koje podatke korisnik mora znati prilikom instalacije i gdje ih pronaći ukoliko korisnik zaboravi iste.

Dobro došli u WordPress. Prije nego što počnete, morate znati sljedeće stavke.

1. Ime baze podataka
2. Korisničko ime baze podataka
3. Lozinka baze podataka
4. Poslužitelj baze podataka
5. Prefiks tablice (ukoliko želite imati više WordPress instalacija unutar jedne baze podataka)

Ova informacija koristi se za stvaranje wp-config.php datoteke. **Ako iz bilo kojeg razlog automatsko kreiranje zapisa ne uspije, ne zabrinjavajte se. Ovaj proces samo upisuje informacije o bazi podataka u konfiguracijski zapis. Također možete jednostavno otvoriti wp-config-sample.php u nekom uređivaču za tekst, popuniti informacije i spremiti zapis kao wp-config.php.** Trebaš još pomoći? [Pročitaj članak podrške na wp-config.php.](#)

Ove vam je podatke vjerojatno dostavio vaš pružatelj hosting usluga. Ako nemate te podatke, morati ćete im se obratiti prije nastavka rada. Ako ste spremni...

Započnimo!

Slika 7. Poruka prije početka instalacije WordPress-a

Da bi došli do sljedećeg koraka, potrebno je napraviti bazu podataka. To se radi tako da se u preglednik upiše "localhost/phpmyadmin". Tamo se klikom miša na gumb "Database" otvara prozor u kojem je potrebno upisati naziv baze podataka sa kojom korisnik želi raditi. Nakon upisivanja željenog imena (za potrebe ovoga rada izabran je naziv "wordpress") baze podataka, klikom miša na gumb "Create" kreiramo bazu podataka.

Database	Collation	Action
information_schema	utf8_general_ci	Check privileges
mysql	utf8mb4_general_ci	Check privileges
nk banovo	utf8mb4_general_ci	Check privileges
performance_schema	utf8_general_ci	Check privileges
phpmyadmin	utf8_bin	Check privileges
test	latin1_swedish_ci	Check privileges

Total: 6

Slika 8. Kreiranje baze podataka

Drugi korak je upisivanje potrebnih podataka za povezivanje sa bazom podataka. Potrebno je upisati ime baze podataka, korisničko ime baze podataka, lozinku (koja nije nužna, te se to polje može ostaviti prazno), te poslužitelj baze podataka i prefiks tablice koji su automatski upisani. Ukoliko korisnik želi imati više instalacija WordPress-a na jednoj bazi podataka, onda treba promijeniti polje "Prefiks tablice".

Ime baze podataka	wordpress	Naziv baze podataka koju želite koristiti sa WordPressom.
Korisničko ime	root	Korisničko ime baze podataka.
Lozinka	lozinka	Lozinka baze podataka.
Poslužitelj baze podataka	localhost	Ako localhost ne funkcioni, zamolite svog pružatelja hosting usluga da vam priopći ispravne podatke.
Prefiks tablice	wp_	Ako želite imati više instalacija WordPress-a u jednoj bazi podataka, promijenite ovu stavku.

Slika 9. Upisivanje potrebnih podataka za povezivanje s bazom podataka

Kada se unesu svi podaci, klikne se na gumb "Pošalji" te će zatim doći poruka od instalacije da je WordPress uspješno povezan s bazom podataka.

Treći korak je instalacija WordPress-a, gdje je također potrebno unijeti par podataka. Treba unijeti naziv web stranice (za potrebe ovog rada naziv je "1.Županijska Liga Istok"), korisničko ime i lozinku s kojom se kasnije korisnik prijavljuje u WordPress, te e-mail adresu. Zatim se pritisne gumb "Instaliraj WordPress".

Dobro došli

Dobro došli u poznatu petominutnu instalaciju WordPressa! Samo popunite kućice ispod i spremni ste za korištenje najfleksibilnije i najmoćnije platforme osobnog izdavaštva na svijetu.

Potrebne informacije

Unesite sljedeće podatke. Ne brinite, uvijek ćete moći promijeniti ove postavke kasnije.

Naziv web-stranice	1. Županijska Liga Istok
Korisničko ime	admin
Lozinka	***** Strong
Vaša e-pošta	nsalaj@student.foi.hr
Vidljivost tražilicama	<input checked="" type="checkbox"/> Obeshrabri tražilice da indeksiraju ovu web-stranicu. Na tražilicama je da poštuju ovaj zahtjev.

Važno: Ova lozinka bit će vam potrebna za prijavljivanje. Molimo vas da je pohranite na sigurnu lokaciju.


Prije nego što krenemo dalje, još jednom provjerite adresu e-pošte.

Na tražilicama je da poštuju ovaj zahtjev.

Instaliraj WordPress

Slika 10. Instalacija WordPress-a

Nakon trećeg koraka, dolazi poruka od instalacije da je instalacija uspješno odrađena. Prikazuje odabrano korisničko ime i lozinku sa kojom se zatim, pritiskom na gumb "Prijava", ulazi u WordPress nadzornu ploču.



Slika 11. Izgled WordPress nadzorne ploče

5. Izrada web mjesta u WordPress-u

Web mjesto je skup različitih web stranica, čiji su sadržaji međusobno povezani pa zajedno čine cjelinu [16, str. 186].

Početna stranica web mjesta se većinom naziva "Naslovnica". Drugi nazivi stranica na web mjestu najčešće se zovu "Kontakt", "O nama", "Fotogalerija" i slično.

5.1. Odabir pružatelja usluge web mjesta

Za kreiranje web mjesta odabran je pružatelj usluge InfinityFree [17]. Odabran je prvo bitno iz razloga što je besplatan, a u besplatnom paketu od bitnijih stvari nudi 5 GB diskovnog prostora, PHP 7.4 verziju, MySQL 5.7, besplatna DNS (engl. *Domain Name System*) usluga, besplatni SSL (engl. *Secure Sockets Layer*) certifikat.

Za postavljanje domene na InfinityFree pružatelju usluge, potrebno je napraviti račun na njihovoј stranici.

The screenshot shows the 'Sign Up for InfinityFree' page. It features a purple infinity symbol logo and the text 'InfinityFree'. Below the logo is a large input field for 'Email address' containing 'you@example.com'. There are three more input fields for 'Password' and 'Confirm Password', both containing placeholder text 'Your password'. A checkbox below them is checked and labeled 'I've read and agree to the terms of service.' At the bottom is a large purple 'Sign Up' button. At the very bottom of the page, there is a link 'Already have account? Sign in'.

Slika 12. InfinityFree registracija

Nakon unesenih podataka i uspješne registracije, dolazi se do prvog koraka, a to je odabir imena domene. Pošto je ovaj pružatelj usluga besplatan, nudi samo opciju naziva poddomene - da bude po korisnikovom odabiru. Zatim uz odabrano ime poddomene dodaje se ekstenzija domene, koja se može odabrati (naprimjer .free.nf, .rf.dg).

Nudi se i opcija odabira vlastite domene uz plaćanje, koja uz odabrano ime, uključuje poznate ekstenzije poput .com, .hr, .org i slične. Nakon odabira naziva poddomene, sustav mora provjeriti je li je slobodan naziv poddomene uz odabranu ekstenziju.

Step 1: Choose a Domain Name

Domain Type

Subdomain Custom Domain

Subdomain: stranica Domain Extension: .free.nf

You can add more domains after your account has been created.

Back Check Availability

Slika 13. Odabir naziva poddomene

Nakon što je odabrana slobodna poddomena, prelazi se na kreiranje korisničkog računa, preko kojeg se može pristupiti FTP-u (engl. *File Transfer Protocol*) , MySQL, cPanelu i slično. Korisničko ime se automatski generira, dok se lozinka može upisati ili ostaviti prazno. U tome slučaju sustav automatski dodijeliti lozinku. Za nastavak je potrebno kliknuti na "Create Account".

Step 2: Enter Additional Information

Account Label

Website for stranica.free.nf

A short description to help you identify the account.

Account Username

(generated automatically)

Used to login to FTP, MySQL, etc.

Account Password


Leave empty to generate random

A unique password, between 8 and 15 characters, letters and numbers only.

Back Create Account

Slika 14. Kreiranje računa InfinityFree


Nakon uspješno kreiranog računa, dolazi opcija prelaska na kontrolno sučelje, u ovom slučaju VistaPanel, koji je praktički inačica cPanela, no sa manjim mogućnostima. Ako korisnik ne želi pristupiti kontrolnom sučelju, može završiti instalaciju klikom miša na "Finish".



Slika 15. Pristup kontrolnoj ploči


5.2. Instalacija WordPress-a putem upravljačke ploče

Nakon kreiranja računa na odabranom pružatelju usluga, može se izvršiti prijava u upravljačku ploču i tamo instalirati WordPress. U slučaju InfinityFree pružatelju usluga, upravljačka ploča je VistaPanel. Pod "Software" odabiremo "Softaculous Apps Installer" preko kojega se može instalirati WordPress.




Slika 16. VistaPanel

Klikom na "Softaculous Apps Installer", ponuditi će se razne aplikacije, između ostalog prva je WordPress. Klikom miša na "Install" pokrenuti će se instalacija WordPress-a na javnom web poslužitelju pružatelja usluge našeg web mesta.




Slika 17. Softaculous Apps Installer

Prije same instalacije, potrebno je navesti željeno ime stranice. Provjeriti je li domena ispravna preko koje će WordPress djelovati, te odabrati ime i lozinku za potrebe administratora stranice.




Slika 18. WordPress instalacija

Zatim se odabire jezik, te po potrebi instalacija dodataka za WordPress. Nakon toga se odabere početna tema i onda klikom na "Install" pokreće se instalacija.




Slika 19. WordPress odabir teme

Nakon uspješne instalacije doći će poruka kako je WordPress uspješno instaliran i ponuditi će poveznicu (engl.*link*) preko kojega se korisnik može prijaviti sa svojim administratorskim imenom i lozinkom kako bi pristupio WordPress-u.



Slika 20. Uspješna instalacija WordPress-a

Otvaranjem web adrese: <http://salaj.rf.gd/wp-admin/> dolazi se do obrasca prijave u kojem se korisnik prijava u WordPress. Nakon prijave dolazi se do nadzorne ploče WordPress-a.



Slika 21. WordPress nadzorna ploča

5.3. Izrada stranice

Za kreiranje stranice u WordPress-u potrebno je pritisnuti ikonu "Stranice", pa zatim pritisnuti "Dodaj novu". Za početak dovoljno je samo nazvati stranice, kasnije se može svaka uređivati. U ovom radu kreirane su stranice "Naslovница", "Raspored", "Tablica", "Arhiva", "Fotogalerija".


Naslov	Autor	Datum
Elementor #17 — Skica, Elementor	admin	Zadnja izmjena 19.7.2023. u 11:22
Elementor #7 — Skica, Elementor	admin	Zadnja izmjena 19.7.2023. u 11:13
Privacy Policy — Skica, Stranica Pravila privatnosti	admin	Zadnja izmjena 19.7.2023. u 11:06
Sample Page	admin	Objavljeno 19.7.2023. u 11:06
Naslov	Autor	Datum

Slika 22. Izrada stranice

5.4. Izrada izbornika

Za kreiranje izbornika u WordPress-u potrebno je otici na njegovu nadzornu ploču i kliknuti na ikonu "Izgled", pa kliknuti zatim na "Izbornici". Otvoriti će se stranica na kojoj se mora upisati željeno ime izbornika, u ovom slučaju odabранo je ime "1. ŽNL Istok". S lijeve strane ponuđeno je koje stranice se mogu uvrstiti u izbornik.

U radu su odabrani "Naslovnica", "Raspored", "Tablica", "Fotogalerija", "Arhiva" i kasnije će se dodati "Trgovina" za internet trgovinu. Zatim se odabire gdje se sve želi prikazati izbornik, ponuđene su opcije "Header", što znači zaglavlje, te "Footer", što znači podnožje. U radu su odabранe obije opcije. "Arhiva" stranica sadrži i podstranice, one se dodaju tako da se ubace isto kao i ostale stranice, samo što se sa mišom povuku malo u desno ispod stranice pod koju se želi staviti.




Slika 23. Postavljanje izbornika

5.5. Elementor - instalacija dodatka

Elementor je dodatak tipa povuci/ispusti za izradu web stranica u WordPress, koji radi na bilo kojoj temi i omogućuje kreiranje i uređivanje stranica putem vizualnog uređivača [18].

Ulaskom u nadzornu ploču WordPress-a s lijeve strane se nalazi ikona kraj koje piše "Dodaci". Kada kliknemo na tu ikonu, otvara se prozor u kojem se mogu dodati novi dodaci klikom na gumb "Dodaj novi", zatim dolazimo do dijela di se nalazi tražilica u koji upisujemo naziv dodatka ili ključnu riječ dodatka (ukoliko nismo sigurni koji dodatak nam je potreban). Postoji i mogućnost pretraživanja dodatka po autoru i po oznaci. Dodatke je moguće i prenijeti sa svog računala u .zip formatu, ukoliko se dodatak preuzme direktno sa interneta na računalo. U tom slučaju potrebno je pritisnuti gumb "Prenesi dodatak" te se zatim odabere .zip datoteka i klikne na gumb "Instaliraj sada", nakon instalacije potrebno je aktivirati dodatak. Dodaci se koriste za poboljšavanje rada stranice, kako u dizajnu tako i u performansama. Za veći dio dizajna stranice odabran je Elementor dodatak. Kada se pronađe u tražilici Elementor, pritiskom na gumb "Instaliraj sada" pokreće se instalacija. Ako se dodatak odmah želi koristiti, pritiskom na gumb "Aktiviraj" aktivira se dodatak, te se prelazi na Elementor stranicu za izradu korisničkog računa.




Slika 24. Instalacija i aktivacija Elementor dodatka

Prvi korak u kreiranju korisničkog računa je odabir gumba "Create my account" te će se otvoriti novi prozor.

The screenshot shows a step-by-step guide for creating an Elementor account. The steps are: 1. Elementor Account, 2. Hello Theme, 3. Site Name, 4. Site Logo, and 5. Good to Go. Below this, the main content area says 'You're here! Let's set things up.' It includes a list of benefits: choose from countless professional templates, manage your site with a handy dashboard, and take part in the community forum. A large button labeled 'Create my account' is prominent. To the right, there's a decorative graphic of a cloud with icons like a graph, arrows, and a star. At the bottom right, there's a link 'Preskoči'.

Slika 25. Stranica za kreiranje korisničkog računa za Elementor

U novom prozoru je potrebno upisati e-mail adresu i postaviti lozinku za kreiranje računa, a ponuđena je i mogućnost prijave korisničkog računa sa Google računom. Nakon unošenja podataka, za nastavak se pritisne gumb "Create my account". Za nastavak potrebno je pritisnuti gumb "Connect".



Slika 26. Postupak izrade korisničkog računa za Elementor dodatak

Zatim se dolazi do koraka na kojem Elementor nudi svoju "Hello Theme" temu, koja nije obavezna i taj korak se može preskočiti pritiskom na gumb "Preskoči". U ovom radu odabrana je zadana tema, pritiskom na gumb "Continue with Hello Theme".

Elementor Account > 2 Hello Theme > 3 Site Name > 4 Site Logo > 5 Good to Go

Every site starts with a theme.

Hello is Elementor's official blank canvas theme optimized to build your website exactly the way you want.

Here's why:

- Light-weight and fast loading
- Great for SEO
- Already being used by 1M+ web creators

Continue with Hello Theme

Preskoči


Slika 27. Odabir zadane teme Elementor dodatka

Sljedeći korak je postaviti ime stranice, koje isto nije obavezno, te nakon toga pritisnuti gumb "Sljedeće" ili ako se ne upiše ime stranice, pritisne se gumb "Preskoči".

Now, let's give your site a name.

This is what your site is called on the WP dashboard, and can be changed later from the general settings – it's not your website's URL.

1. Županijska liga Istok



Sljedeće


Preskoči

Slika 28. Definiranje naziva stranice u Elementor dodatku

U sljedećem koraku se može postaviti logo stranice ili preskočiti ovaj korak, kao što je učinjeno u ovom radu.

Have a logo? Add it here.

Otherwise, you can skip this and add one later.



Sljedeće


Preskoči

Slika 29. Dodavanje loga stranice u Elementor dodatku

U sljedećem koraku se nudi opcija prazne stranice za početak kreiranja web stranice i opcija odabira različitih predložaka. Za ovaj rad je odabrana prazna stranica.

That's a wrap! What's next?

There are two ways to get started with Elementor:



[Preskoči](#)

Slika 30. Odabir prazne stranice ili predloška u Elementor dodatku

Nakon ovih par koraka, dolazi se do dijela za uređivanje stranica. S lijeve strane se nalaze widgeti (elementi za sadržaj na stranici) koji rade na principu privuci i ispusti. Sa desne strane se nalazi stranica, koja je na slici ispod prazna te se mogu početi dodavati elementi.

The screenshot shows the Elementor editor interface. At the top, there's a toolbar with various icons. Below it is a sidebar titled "Elementor" containing sections for "Elementi" and "Globals", and a search bar. A note in the sidebar says: "For easy access, favorite the widgets you use most often by right clicking > Add to favorites. [Razumijem](#)". The main area is divided into sections: "Bazno" (Basic) which lists "Unutrašnja sekcija", "Zaglavje", "Slika", "Uređivač teksta", "Video", "Dugme", "Razdjelnik", "Razmak", "Google karte", and "Ikona"; and "Pro verzija" (Professional version) which includes "Objavi". To the right is a large, empty canvas area with a dashed border and a central "Ovdje dovućite widget" placeholder. A pink plus sign icon is located in the top right corner of the canvas.

Slika 31. Uređivač Elementor dodatka


Prije početka uređivanja stranica (zaglavlja i podnožja), u uređivaču Elementor (klikom na tri crte u gornjem lijevom uglu) otvoriti će se stranica na kojoj ima ponuđena opcija "Globalni fontovi" gdje se može postaviti font teksta koji će se primijeniti na cijeloj stranici.

Ovo je jako korisno, jer se onda ne treba postavljati font za svaki widget posebno, a na dodacima koji generiraju automatski neki tekst biti će primijenjen taj font. Font za ovu stranicu je "Play".

5.6. Elementor - izrada zaglavlja i podnožja

Za izradu zaglavlja i podnožja koristio se dodatak "Elementor Header and Footer" [19]. Koji je zaseban dodatak, ali radi na istom principu kao i Elementor uređivač. Taj dodatak odnosi isključivo na zaglavje ili podnožje. Instalacija i aktivacija dodatka se izvršava na isti način kao što se i instalirao dodatak Elementor i svi ostali dodaci.


Nakon što se dodatak instalirao i aktivirao, njemu se može pristupiti pod ikonom "Izgled" i zatim kliknemo na dodatak. Sljedeći korak je da se pritisne gumb "Add New".



Slika 32.Dodatak za uređivanje zaglavlja i podnožja


Kada se pritisne gumb "Add New", otvoriti će se kratki čarobnjak koji postavlja par pitanja. Prvo pitanje je koja je razina korisnikova iskustva u WordPressu. Pa tako je ponuđeno: početnik (engl. *beginner*), napredan (engl. *Intermediate*) i stručnjak (engl. *Expert*). Sljedeće pitanje je za koga se radi web stranica, a ponuđeno je: za mene/moju tvrtku(engl. *Myself/my company*) i za klijenta (engl. *My client*).

Kada se odaberu odgovori pritisne se gumb "NEXT". Zatim slijedi opcionalni prozor sa poljima ime i e-mail adresa te kvadratič za potvrđivanje primanja obavijesti od strane dodatka (taj dio se može preskočiti).



Slika 33. Čarobnjak dodatka za uređivanje zaglavlja i podnožja

Zatim se dolazi dijela gdje se upisuje naslov zaglavlja ili podnožja u okviru "Dodajte naslov", pod "Type of Template" se odabire ili zaglavlj (engl. *header*) ili podnožje (engl. *footer*). "Display On" polje sadrži izbore gdje će se to zaglavlj ili podnožje prikazati na stranici. U slučaju ovog rada i za zaglavlj i podnožje se odabire prikaz "All" što znači da će se prikazivati kroz cijelu stranicu. Nakon toga može se pritisnuti gumb "Objavi" ili se može krenuti uređivati pritiskom na gumb "Uredi s Elementorom".



Slika 34. Kreiranje zaglavlja ili podnožja

5.6.1. Izrada zaglavlja

Nakon što se ispune polja i pritisne na gumb "Uredi s Elementor", prelazi se na Elementor uređivač. Tamo sa desne strane nalaze se dvije ikone. Jedna je crni plus u

Ijubičastom okviru i kraj njega je ikona mape. Klikom na ikonu plusa će se dodati novo područje, to područje je prikazano na vrhu slike koja se nalazi ispod.




Slika 35. Dodavanje sekcije

Odabrana je područje s 3 elementa, svaki element je prikazan s okvirom i plusom u sredini. Kao što se može vidjeti na slici iznad, na vrhu se nalaze tri ikone. U srednjoj ikoni je moguće postaviti boju pozadine cijelog zaglavlja, a to se može postaviti (pod ikonom "Stil"), pa zatim pod kategorijom "Pozadina" može se odabrati vrsta pozadine i gdje druga po redu ikona predstavlja prijelaz boja (engl. *Gradient*). Odabrane boje su plava (#0000FF) i ružičasta (#FFA6BC).




Slika 36. Obrazac za uređivanje boje pozadine zaglavja

U prvi dio (koji se nalazi na desnoj strani) ulazi logo stranice, odabirom widget "Slika" koji se spušta u Elementor uređivaču sa desne strane.




Slika 37. Postavljanje widgeta loga zaglavlja stranice

Nakon što se widget prebaci u polje, otvoriti će se sa desne strane postavke tog widgeta. U postavkama se zatim dodaje slika koja će predstavljati logo. Može se izabrati veličina slike, centriranje, tekst opisa i poveznica. U slučaju ovog rada, učitana je slika loga koja je napravljena u programu Photopea [20]. Veličina slike je postavljena na "Thumbnail", centriranje je postavljeno - sredina i tekst opisa je ostavljen - "Ništa" te pod poveznicu je dodana web adresa koja vodi na stranicu (<http://salaj.rf.gd/>).



Slika 38. Postavljanje loga web mesta


Pokraj loga će se dodati naslov stranice. S lijeve strane nalazi se widget koji se zove "Zaglavlje", te se privuče do logo-a. Zatim će se s lijeve strane prikazati postavke tog widgeta u tri stupca, a to su "Sadržaj", "Stil", "Napredno". Pošto se radi samo o naslovu zaglavlja dovoljno je koristiti stupac "Sadržaj" i kod stupca "Stil" odabrati boju. Može se unijeti "Naslov", "Poveznica", "Veličina", "HTML oznaka" i postaviti "Centriranje". U ovom radu uneseno je pod "Naslov": "1. Županijska liga Istok" i centriranje je stavljen na sredinu. Ostale postavke su ostale kako je odmah ponuđeno. Pod kolonu "Stil" ima redak pod nazivom "Boja teksta", klikom na ikonicu može se odabrati boja birajući iz paleta boja ili upisom heksadecimalne vrijednosti boje. U ovom slučaju to je bijela boja pod kodom #FFFFFF. Nakon toga se klikne na "Ažuriraj" kako bi se sadržaj objavio.



Slika 39. Uređivanje naslova stranice


Posljednja stavka koja će se dodati u zaglavlje je izbornik. S lijeve strane kod Elementor uređivača se nalazi kategorija od dodatka "Elementor Header and Footer Builder" koji sadrži nekoliko widgeta od koji je "Navigation menu" odnosno izbornik. Kao i svaki widget on se povuče na željeno mjesto.

Također ima tri stupca za uređivanje sadržaja, pa tako se pod stupcem "Sadržaj" može pronaći kategorija "Menu" kojemu je svrha da se odabere željeni izbornik. U ovom slučaju to je izbornik pod nazivom "1. ŽNL Istok".




Slika 40. Uređivanje izbornika

Zatim se pod stupcem "Stil" klikne na kategoriju "Dropdown" što označava podstranice kod stranica u izborniku. Tamo je odabran "Text Color" što označava boju teksta i "Background Color" što označava boju pozadine podstranica. Važno je to odabratи kako bi vizualno izbornik izgledao pregleđeno. Boja teksta je bijela, pozadinska boja je plava (#0000FF). Na slici ispod može se vidjeti kako vizualno izgleda taj izbornik. Nakon svih radnji klikne se na "Ažuriraj".



Slika 41. Izgled izbornika



Slika 42. Uređivanje izgleda podstranice


5.6.2. Izrada podnožja

Podnožje se radi na sličan način kao i zaglavlje. Za početak odabere se područje sa tri elementa. Na ovom podnožju u srednji element je postavljen izbornik. Kao i u zaglavlju samo što je ovdje izbornik postavljen vertikalno, a u zaglavlju je bio postavljen horizontalno. Kao i kod zaglavlja, boja izbornika se postavlja isto, ovdje je odabrana boja teksta crna (#000000). Boja teksta i pozadina podstranica je ista kao i kod zaglavlja, boja teksta bijela (#FFFFFF) i boja pozadine (#0000FF).

Kraj izbornika su postavljena mjesta za buduće reklame. Napravljeni su tako da se sa mišom dođe do gornjeg lijevog ugla i zatim će se prikazati ikona "Uredi Kolona", pa se pod stupac "Stil" ide na kategoriju "Okvir" i odabere se "Vrsta obruba" puna linija. Tada će se dobiti okvir u kojim zatim ide tekst. Widget teksta se može pronaći kod Elementor uređivača pa se upiše željeni tekst, koji na ovoj stranici je: "Mjesto za vašu reklamu". Kako bi se tekst stavio u sredinu, ide se pod stupac "Napredno" i kod "Margina" upisati 115 u kvadratiču "Gore".

No prije toga na ikoni spajalice mora se kliknuti mišem kako se ne bi sve vrijednosti povezale, nego da se gleda samo vrijednost koja je upisana na kvadratiču "Gore".

Ispod navedenih elemenata, kao ukrasni element je postavljen widget "Razdjelnik". U uređivaču pod stupcem "Sadržaj" je odabran "Stil" jednobojan, "Širina" je postavljena na 100, centrirano je u sredinu i odabrana je ikona nogometne lopte.



Slika 43. Razdjelnik – uređivanje widgeta za podnožje

Na kraj podnožja stavljen je widget "Copyright" koji označava autorska prava, dodatka "Elementor Header and Footer Builder". U uređivaču pod "Copyright Text" je upisano: "Copyright © [hfe_current_year] [hfe_site_title] | Neven Salaj" što označava tekst koji će se prikazati, gdje "[hfe_current_year]" generira automatski trenutnu godinu, a "[hfe_site_title]" automatski ispisuje trenutni naziv web stranice.



Slika 44. Copyright – uređivanje widgeta za autorska prava


Na vrhu podnožja dodan je kod koji predstavlja unošenje e-mail adrese za pretplatu na bilten s novostima (engl. *newsletter*).



Copyright © 2023 1. Županijska liga Istok | Neven Salaj

Slika 45. Izgled podnožja u uređivaču

Za sve widgete je pod stupac "Stil" u uređivaču za boju teksta stavljena crna boja(#000000), osim naslova za prijavu na bilten s novostima koji je bijele boje(#FFFFFF). Pošto za razliku od zaglavlja, u podnožju ima više razdvojenih elemenata, da se ne mora za svaki posebno unositi prijelaz boje za pozadinu, dodan je CSS kod za prijelaz pozadine pod "Dodatni CSS" koji se može naći u traci od WordPress-a kada se ide na poveznicu od početne stranice, a prikazano je ikonom kista i tekstrom "Prilagodi".



Slika 46. WordPress alatna traka

Zatim kada se označi ta ikona, naći će se nekoliko opcija. Za unos CSS koda mora se otići pod "Dodatni CSS" i zatim se upisuje sljedeće:

```
footer{ background-image: linear-gradient(pink, blue);  
overflow:hidden  
}
```

Dodatno je u kodu postavljena osobina "overflow:hidden" kako bi se sakrio bijeli prostor koji se nalazio ispod podnožja.




Slika 47. Izgled podnožja web stranice

5.7. AnWP Football Leagues - instalacija dodatka

Pošto se o ovoj stranici radi uglavnom o nogometu da se ponovno ne kreira već postojeći widget potrebno instalirati dodatak kojim će se dobiti tablica rezultata, prikaz klubova i njihovih igrača, izrada rasporeda i najava utakmica.

Instalacija je ista kao i za sve dodatke, ide se pod "Dodaci", pa se klikne na gumb "Dodaj novi", upiše se na tražilicu "AnWP Football Leagues"[21], zatim na "Instaliraj sada" pa zatim "Aktiviraj". U WordPress-u će se prikazati sa lijeve strane dodatak sa njegovim opcijama.



Slika 48. Izgled AnWP Football Leagues dodatka

Za početak korištenja dodatka, potrebno je izraditi novu ligu, a to se radi tako da se ode pod "Leagues" pa ispod "Add New League" se upiše ime nove lige u polju "Ime". U ovom radu je korišteno ime lige "1. Županijska nogometna liga Istok", pod polje "Slug" je ostavljeno prazno polje jer će se automatski ispunit, a "Slug" je verzija naziva prilagođena jedinstvenoj web adresi (engl. *Uniform Resource Locator – URL*). Obično je sve malim slovima i sadrži samo slova, brojeve i povlake (primjer: "1-zupanijska-nogometna-liga-istok"). Za kraj se odabere još država "Croatia (Hrvatska)" pod poljem "Country" te se klikne na gumb "Add New League".

Nakon izrade lige, potrebno je izraditi sezonus. Klikom na "Seasons" otvaraju se postavke za izradu nove sezone. Skoro pa identična je izrada kao i izrada lige, upiše se ime sezone, u slučaju ove stranice napravljeno je 4 sezone, zbog potreba stranice "Arhiva" u kojoj će se prikazati prošle sezone. Aktualna sezona je "1.ŽNL Istok 23/24", što se i upisuje pod polje "Ime". "23/24" označavaju godine 2023. i 2024 (u kojima se sezona održava). "Slug" se ostavlja prazan kao i opis. Nakon toga se pritisne polje "Add New Season".

Kada se izrade sezone i liga, može se izraditi natjecanje. Natjecanje se izrađuje tako da se ide pod "Competitions" pa se klikne na "Add New Competition". Prvo se upiše "Competition Title", tj. "Naziv natjecanja" koji je na ovoj stranici "1. ŽNL Istok". Zatim se pod opći ("General") postavkama odabiru liga (polje "League") i sezona ("Season") koje je ranije izrađeno. Logo se dodaje pod "Competition Logo" pa zatim na gumb "Select Image". Još se pod općim postavkama odabir tip natjecanja ("Competition Type") "Round Robin" što znači da svi klubovi u ligi igraju međusobno. Zatim treba odabrati i format takvog tipa natjecanja, u ovom slučaju je to "Double". Što znači da se natjecanje igra u dvokružnom sistemu, odnosno da se klubovi susreću dva puta sa istim klubom, jednom na domaćem terenu, drugi puta na gostujućem terenu. Ostaje još da se odabere status natjecanja ("Competition Status") koji će biti službeni ("Official"). Za objavu natjecanja klikne se na "Save".

Slika 49. Izrada natjecanja

Nakon izrade natjecanja, potrebno je izraditi klubove. To se radi tako da se ode pod "Clubs" pa zatim "Add New Club". Iako postoje mnoge mogućnosti za dodavanje podataka za klub kao što su stadion, adresa, grad, dodavanje društvenih mreža i ostalo, za potrebe ove stranice dovoljno je da se upiše naziv kluba pod "Club Title" i doda se logo pod "Media" zatim kraj "Logo Small" kliknemo na gumb "Add or Upload File". Za spremanje kluba potrebno je kliknuti na "Save" ili "Objavi".

Kada su klubovi izrađeni, potrebno je dodati igrače za te klubove. To će se napraviti tako da se ide pod "Players" pa zatim "Add New Player". Kao i kod klubova, dosta je mogućnosti za dodavanje podatka o igraču. Na primjer puno ime, težina, visina, nacionalnost, društvena mreža i ostalo. No, za potrebe ovog rada dovoljno je samo upisati prezime pod "Player Name" i odabrati za koji klub igrač igra, a to se odabire pod "Current Club". Za dovršetak igrača potrebno je kliknuti na "Objavi".

Za izradu tablice potrebno je otići na "Competitions" i odabrati natjecanje te pod "Structure" pritisnuti "Add new group (tie)" i odabrati sve klubove koji se natječu u tom natjecanju. Zatim će se izraditi grupa koja se može i nazvati po izboru, u ovom slučaju korišteni su nazivi sezona. Da se spremi treba kliknuti na "Save". Onda treba otići na "Standing Tables" pa zatim kliknuti na gumb "Add New Standing Table". Zatim se upiše naslov tablice pod "Standing Table Title" i onda se odabere natjecanje pod "Competition". Na posljetku se odabere grupa klubova koji se natječaju pod "Group". Za kraj se klikne na "Save & Continue".

Slika 50. Dodavanje nove tablice

Nakon toga će se otvoriti stranica na kojoj je prikazano natjecanje i klubovi. Na stranici "Arhiva" (za natjecanja koja su završila), kako bi se kreirala tablica potrebno je pod "Initial Standing Table Data" u kućice upisati broj odigrani utakmica ("Played"), pobjede ("Won"), neriješene utakmice ("Drawn"), porazi ("Lost"), postignuti golovi ("GF"), primljeni golovi ("GA"), gol razlika ("GD") te bodovi ("Points") i tako za svaki klub. Ako je natjecanje aktualno potrebno

je samo upisati broj 0 u kućicu ispod odigranih utakmica, pa dok će se odigravati utakmice tako će se automatski ažurirati tablica.

Ispod toga nalazi se opcija "Standing Table Colors" preko koje se u tablici može prikazati zelena boja za prvo mjesto i crvena za posljednje mjesto. Potrebno je pritisnuti "Add color" pa će se otvoriti prozor u kojem se pod "#Place" upiše broj 1 te pod "Color" odabere boja koja je predefinirana. Pa tako je "Success" ,koji označava uspjeh, zelene boje što je i priklano za prvo mjesto. Za posljednje mjesto se pod "#Place" upiše broj 14 (pošto je ukupno 14 klubova) i pod "Color" odabere "Danger" (što označava opasnost) koji je crvene boje i prikladan za posljednje mjesto.

Sljedeće je odabrati sustav bodovanja koji se nalazi pod "Points". Pa je tako za pobjedu potrebno u kućicu "Points for a win" upisati broj 3. Za neriješeno u kućicu "Points for a draw" treba upisati 1 a u kućice "Points for a loss" treba upisati broj 0. Ispod sustava za bodovanje su pravila pozicija na tablici ("Ranking Rules"), gdje je na prvom mjestu pravilo bodova, a prikazano je kao "1 :: Points". Za ovaj rad je još dodano pravilo gol razlike koje dostupan pod "Available rules" i kada se doda kao pravilo izgleda ovako "2 :: Goal Difference". Nakon toga se još spremi pod "Objavi".

Standing Table Colors

Place: #1	X
Place: #14	X

[add color](#)

Notes (below table)

Points

Points for a win	Points for a draw	Points for a loss
3	1	0

Ranking Rules

Ranking rules are used to determine the position of the team in the Standing Table (from top to bottom).
Click on arrows to change ranking rules order.

1 :: Points
<input checked="" type="checkbox"/> 2 :: Goals Difference

Current standing ranking rules

Available rules

Wins Goals Scored

Slika 51. Opcije za tablicu

Utakmica se kreira tako da se pod "Matches" odabere "Add New Match". Pod "Match Setup" se odabire natjecanje "Competition", sezona "Season", klub koji je domaćin "Home Club", te gostujući klub "Away Club". Zatim se klikne na "Save & Continue". Otvoriti će se stranica gdje se uređuju podaci o utakmici ("Basic Info").

Pod "Status" se odabire je li utakmica koja je zakazana ("Fixture") ili odigrana utakmica, odnosno rezultat utakmice ("Result"). Postoji opcija "Special Status" gdje se može odabrati je li je utakmica odgođena ("Match Cancelled"), utakmica pomaknuta ("Match Postponed") i vrijeme će biti definirano ("Time To Be Defined"). U ovom radu niti jedna opcija nije odabrana, jer su sve utakmica zakazane ili odigrane. Pod "Kick off time" se odabire datum i vrijeme početka utakmice, a pod "Match Week" se upisuje kolo koje se igra. Ako se postavi da je utakmica odigrana, pojavit će se ispod "Status" statistika utakmice ("Match Stats"). Može se upisati konačni rezultat, rezultat na poluvremenu, žuti kartoni, crveni kartoni, broj kornera, broj prekršaja i ostalih klasičnih statistika nogometne utakmice. Za potrebe ove stranice se upisuje samo konačni rezultat ("Final Score") i rezultat na poluvremenu ("Half Time").

Zatim je i moguće dodati igrače koji su igrali na utakmici. Pod "Players" ispod željenog kluba ima gumb ("+ Add Player"), otvoriti će se prozor sa igračima tog kluba te se odaberu željeni igrači i pritisne se "x" u gornjem lijevom kutu prozora. Ako se radi o rezultatu može se dodati u kojoj su minuti postignuti golovi. To se radi pod "Match Events" pritiskom na gumb "Add event" zatim u "Select event" se odabere "Goal". Odabere se klub pod "Club", upiše se minuta gola pod "Minute", a ako je gol postignut u nadoknadi upisuje se dodatna minuta pod "Additional Minute". Poslije toga se odabere igrač koji je postigao gol pod "Player" na kvadratić "Select Player" i zatim se pritisne "Close". Postoje još različite opcije unošenje podataka za utakmica kao na primjer igrači koji nedostaju, suci, opis utakmice, dodavanje slika sa utakmice i slične stvari.

5.8. Naslovница - uređivanje stranice

Pod "Stranice" odabere se stranica pod nazivom "Naslovica" te se klikne na "Uredi s Elementorom". Inspiracija za naslovnicu je došla kombinacijom popularnih nogometnih liga Bundesliga [22] i Premier League [23]. Uređivačem Elementor dodatka na stranici "Naslovica" prvo se dodao widget "FL Clubs" na početak stranice (koji se nalazi pod kategorijom "WordPress"), zatim se odabere "Competition ID" (koji je u ovom slučaju 106) i prikazati će se male ikone klubova na vrhu naslovnice.

Klikom na određeni klub, dolazi se do stranice kluba. Klikom na sezonusu "1.ŽNL Istok 23/24" prikazati će se utakmice, prethodne utakmice i momčad. Ispod tog widgeta je stavljen widget "Razmak" koji se može pronaći pod kategorijom "Bazno", a služi kako bi se dodao razmak između elemenata na stranici.

Nakon toga odabiremo područje sa dva elementa klikom na ružičastu okruglu ikonu sa crnim plusom (+) unutra i odabire se dva elementa. U lijevom elementu dodaje se widget "FL Next Match" koji predstavlja odabir prikaza sljedeće utakmice nekog kluba (na njemu se odabire ID kluba). U ovom slučaju odabran je ID kluba "NK Ban Jelačić Banovo" te će se automatski prikazati sljedeća utakmica tog kluba. Iznad tog widgeta postavljen je widget "Razmak" i postavljen je na 80 px, a ispod widgeta "Razmak" je postavljen widget "Zaglavlje" koji predstavlja naslov widgeta "FL Next Match". Kod stupca "Napredno" je pod "Tipografija" postavljeno da je veličina teksta 20 px. Na desnom elementu se stavio widget "FL Standing Table" koji predstavlja tablicu natjecanja. Za odabir tablice potrebno je bilo kod postavka widgeta pod "Standing table" odabrati "1.ŽNL Istok 23/24" i automatski se je prikazala tablica na stranici.

#	Klub	U	B
1	NK Vatrogasac Kobilic	1	3
2	NK Turopolje	1	3
3	NK Milka Trnina	1	3
4	NK Rakovec	1	3
5	NK Ban Jelačić	1	3
6	NK Kloštar	1	3
7	NK Dinamo Hidrel	1	1
8	NK Posavec	1	1
9	NK Lonja	1	0
10	NK Ostrna	1	0
11	NK Buna	1	0
12	NK Gaj	1	0
13	NK Brcko	1	0
14	NK Dubrava	1	0

Slika 52. Naslovnica - izgled prvog dijela stranice

Ispod područja sa dva elementa dolazi još jedan, koji će služiti kao dio za novosti. Novosti će biti u obliku internet članaka sa stranice Radio Vrbovec [24] koji su povezani sa temom naše stranice. Na jednom i drugom elementu na isti način se postavila slika, tako da se povuče widget "Slika" i učita se slika sa računala i pod "Tekst opisa" odabere se "Prilagođeni opis". Zatim pod "Prilagođeni opis" se stavio tekst: "Autor: Radio Vrbovec" koji je inicialno u kurzivu. Ispod slike ide widget "Zaglavljje" i pod "Naslov" se upisuje tekst koji je i na originalnom članku. Lijeva slika sadrži tekst: "Kloštar prvak, Rakovec viceprvak, Lonja treća", a desna: "Ban Jelačić okončao sezonus pobjedom nad prvakom Kloštom". Zatim se u tom widgetu pod stupac "Napredno" postavi "Margina" na kvadratičnu "Gore" -110 i klikne na ikonu spajalice kako se ne bi vrijednosti povezale. Kod lijeve slike iznad se dodao widget "Zaglavljje" sa tekstrom "Novosti" i zadanom veličinom teksta.

Ispod prošlog područja dolazi također jedno sa dva elementa. Sa lijeve strane se dodaje slika učitana sa računala na kojoj su prikazane polo majice koje se nalaze i u web trgovini. Slika se dodaje kao i do sada sa widgetom "Slika". Ispod te slike dolazi widget "Zaglavljje" koji sadrži tekst: "NOVO – POLO MAJICE" koji je centriran i efekt koji se dodaje u stupcu "Napredno" kod "Efekti pokreta". Gdje se kod "Ulazna animacija" odabere "Rubber Band" i trajanje tog efekta se odabere pod "Trajanje animacije", postavljeno je trajanje "Polagano".

Još pod tim stupcem je razmak postavljen na -355 kod kvadratiča "Gore" i kliknuta je ikona spajalice. Iznad slike je definiran widget "Zaglavje" koje sadrži tekst "Izdvojeno" te je pod "HTML oznaka" odabранo "H4". Na desnom elementu nalazi se widget "Uređivač teksta" u kojem se u okviru sa upis teksta upisao tekst: "Od sada u našoj online trgovini možete pronaći polo majice različitih klubova i u različitim veličinama (S-XXL)". Kod tog widgeta pod stupcem "Napredno" razmak je postavljena na 60 pod kvadratičem "Gore" i kliknuta je ikona spajalice. Ispod tog widgeta se nalazi widget "Dugme" koji ima upisan tekst: "NARUČI ODMAH" koji je unesen kod polja "Tekst". Pod "Poveznica" je dodana poveznica na web trgovinu na proizvod polo majice zbog koje je i napravljeno to područje. Nakon svih postavljenih elemenata u uređivaču Elementor dodatka se pritisne "Objavi" ili ako je već bila objavljena, "Ažuriraj" kako bi stranica bila vidljiva.

Novosti



Autor: Radio Vrbovec



Autor: Radio Vrbovec

Izdvojeno

NOVO - POLO MAJICE



Od sada u našoj online trgovini možete pronaći polo majice različitih klubova i u različitim veličinama (S-XXL).

[NARUČI ODMAH](#)

Slika 53. Naslovница - izgled drugog dijela stranice

5.9. Raspored - uređivanje stranice

Stranica "Raspored" je zamišljena kao stranica koja će sadržavati raspored utakmica aktualne sezone. Pa tako se na njoj na početku nalazi raspored utakmica koje će se tek odigrati. To je postavljeno tako da se povukao widget "FL Matches" i pod "Match Type" se odabere "Fixture" koji će se onda automatski generirati utakmice koje su po rasporedu. Ostale postavke widgeta se ne mijenjaju. Klikom na bilo koju utakmicu prikažu se pojedinosti utakmica, kao i brojač do utakmice i kako je koji klub odigrao prošlu utakmicu.

Iznad tog widgeta je postavljen widget "Zaglavje" sa tekstom: "2. kolo" koje služi kao naslov za prethodni widget. Ispod prethodnog widgeta se odabere područje sa dva elementa. Na prostoru lijevog elementa se postavlja isti widget kao i prethodni, samo što se kod "Match Type" odabere "Result". Pošto taj widget predstavlja prethodno kolo, odnosno već odigrane utakmice. Klikom na utakmicu će se otvoriti pojedinosti odigrane utakmice (rezultat, minute postignutih pogodaka, postave momčadi od klubova). Na lijevom elementu je postavljena tablica na isti način kao i na stranici "Naslovnica". Na kraju se u uređivaču Elementor dodatka pritisne gumb "Objavi".

Raspored

2. kolo

22 lis 2023	NK Posavec	- -	NK Rakovac	20:00
15 lis 2023	NK Vatrogasac Kobiljic	- -	NK Dinamo Hidrel	19:20
15 lis 2023	NK Ban Jelačić	- -	NK Buna	15:00
14 lis 2023	NK Ostrna	- -	NK Turopolje	16:00
14 lis 2023	NK Brcko	- -	NK Kloštar	14:40
14 lis 2023	NK Milka Trnina	- -	NK Dubrava	14:30
14 lis 2023	NK Lonja	- -	NK Gaj	13:50

1. kolo

13 kol 2023	NK Gaj	0 2	NK Milka Trnina	19:10
13 kol 2023	NK Dubrava	0 4	NK Vatrogasac Kobiljic	18:00
12 kol 2023	NK Kloštar	3 2	NK Lonja	19:00
12 kol 2023	NK Dinamo Hidrel	1 1	NK Posavec	17:00
12 kol 2023	NK Ban Jelačić	2 1	NK Ostrna	17:00
12 kol 2023	NK Turopolje	3 0	NK Brcko	15:30
5 kol 2023	NK Buna	1 3	NK Rakovac	14:10

Tablica

#	klub	U	Pob	Ner	Por	B
1	NK Vatrogasac Kobiljic	1	1	0	0	3
2	NK Turopolje	1	1	0	0	3
3	NK Milka Trnina	1	1	0	0	3
4	NK Rakovac	1	1	0	0	3
5	NK Ban Jelačić	1	1	0	0	3
6	NK Kloštar	1	1	0	0	3
7	NK Dinamo Hidrel	1	0	1	0	1
8	NK Posavec	1	0	1	0	1
9	NK Lonja	1	0	0	1	0
10	NK Ostrna	1	0	0	1	0
11	NK Buna	1	0	0	1	0
12	NK Gaj	1	0	0	1	0
13	NK Brcko	1	0	0	1	0
14	NK Dubrava	1	0	0	1	0

Slika 54. Raspored - izgled stranice

5.10. Tablica - uređivanje stranice

Stranica "Tablica" je jednostavno napravljena. Sadrži samo jedan element a to je widget "Shortcode" koji uključuje kratki kod od aktualne tablice za sezonu 2023/2024. Kada se otvore postavke widgeta u djelu za tekst upiše se kratki kod koji se generira na WordPress nadzornoj ploči pod "Football Leagues" u "Shortcodes". Na toj stranici se kod "Shortcode" odabere "Standing table". Dovoljno je samo odabrati sezonu "1.ŽNL Istok 23/24" pod "Standing table" i kopirati generirani kod iznad "Title".

U ovom slučaju kod je: " [anwpfl-standing title="" id="171" exclude_ids="" layout="" partial="" bottom_link="" link_text="" show_notes="1"] ", gdje je bitna stavka "id=171" jer to je ID od lige. Klikom na klub u tablici dolazi se do stranice kluba. Klikom na sezonu "1.ŽNL Istok 23/24" prikazati će se utakmice, prethodne utakmice i momčad.

Tablica

Sezona 2023/2024

#	Klub		U	POB	NER	POR	POZ	PRZ	GR	B
1	NK Vatrogasac Kobilić	POB	1	1	0	0	4	0	4	3
2	NK Turopolje	POB	1	1	0	0	3	0	3	3
3	NK Milka Trnina	POB	1	1	0	0	2	0	2	3
4	NK Rakovec	POB	1	1	0	0	3	1	2	3
5	NK Ban Jelačić	POB	1	1	0	0	2	1	1	3
6	NK Kloštar	POB	1	1	0	0	3	2	1	3
7	NK Dinamo Hidrel	NER	1	0	1	0	1	1	0	1
8	NK Posavec	NER	1	0	1	0	1	1	0	1
9	NK Lonja	POR	1	0	0	1	2	3	-1	0
10	NK Ostrna	POR	1	0	0	1	1	2	-1	0
11	NK Buna	POR	1	0	0	1	1	3	-2	0
12	NK Gaj	POR	1	0	0	1	0	2	-2	0
13	NK Brcko	POR	1	0	0	1	0	3	-3	0
14	NK Dubrava	POR	1	0	0	1	0	4	-4	0

Slika 55. Tablica - izgled stranice

5.11. Fotogalerija - uređivanje stranice

Stranica "Fotogalerija" bazira se na tri fotogalerije koje su izrađene sa referenca dodatkom "Robo Gallery"[25]. Ovoga puta će se dodatak instalirati preko .zip datoteke sa računala. Instalacija se pokreće tako da se kod upravljačke ploče WordPress-a ide pod "Dodaci" pa na "Dodaj novi" i zatim se pritisne na gumb "Prenesi dodatak". Na "Odaberi datoteku" i odabere se sa računala .zip datoteka preuzetog dodatka. Nakon što se datoteka prenese klikne se na "Instaliraj sada". Nakon instalacije preostaje da se klikne na gumb "Aktiviraj dodatak".

Nakon instalacije, dodatak će se prikazati sa lijeve strane WordPress upravljačke ploče i klikom na ikonu mu se može pristupiti. Nakon otvaranja dodatka pritisne se na "Add Gallery/Images" pa se odabere vrsta galerije. U ovom radu sve fotogalerije su "Mosaic". Nakon odabira vrste klikne se na "Create Gallery". Zatim se dodaje naslov fotogalerije pod "Dodajte naslov" i klikom na "Manage Images" mogu se dodati željene slike iz WordPress galerije ili učitavanjem sa računala. Nakon učitanih fotografija, ispod svake se može staviti naslov, tako što se sa desne strane pod "Naslov" upiše željeni tekst.

Zatim se može i dodati opis fotografije klikom na "Natpis" koji se nalazi ispod svake fotografije i upiše se željeni tekst. U ovom radu se dodao samo naslov fotografije a opis je ostao prazan. Klikom na "Ažuriraj galeriju" izraditi će se galerija i pritiskom na gumb "Objavi" biti će spremna za objavu na stranici.

Pod kreirane stranice pronađe se "Fotogalerija" i pritisne se "Uredi s Elementorom", te se pronađe u Elementor uređivaču widget "Robo Gallery Widget" i povuče se na stranicu. U postavkama widgeta se odabere željena fotogalerija pod "Gallery" i zatim će se prikazati na stranici. Iznad galerije se dodaje widget "Zaglavlje" koje će predstavljati naslov fotogalerije (jednostavno se upiše u polje "Naslov" naslov fotogalerije). I tako je napravljeno za sve tri fotogalerije koje su na stranici. Nakon toga je kliknut gumb "Ažuriraj" kako bi se stranica objavila.

5.12. Arhiva - uređivanje stranice

Stranica "Arhiva" sadrži dvije tablice od prošlih sezona koje su već odigrane. Način dodavanja je isti kao i kod stranice "Tablica" samo što se doda jedna više odmah ispod druge. Na zadnjoj tablici ispod se koristio widget "Razmak" koji ima vrijednost 50 px. Kako bi se odmah pristupilo na željenu tablicu, dodane su podstranice "1.ŽNL Istok 22/23" i "1.ŽNL Istok 21/22" koje su izrađene na isti način kao i dosadašnje stranice, odnosno identično su izrađene kao stranica "Tablica" samo što su podaci iz drugačijih sezona na njima.

Dodavanje podstranice se vrši tako što se ode na WordPress upravljačku ploču i sa lijeve strane se pronađe "Izgled" i onda se pritisne na "Izbornici". Prikazuje se izbornik koji se koristi, a s lijeve strane pod "Stranice" će biti prikazane izrađene stranice "1.ŽNL Istok 22/23" i "1.ŽNL Istok 21/22", za dodavanje se označe kvačicom i zatim se pritisne gumb "Dodaj u izbornik". Zatim se sa mišem povuku ispod stranice "Arhiva" i onda se otpusti klik miša. Za spremanje izbornika pritisne se gumb "Spremi izbornik".

1. Županijska liga Istok

- Naslovnica
- Raspored
- Tablica
- Fotogalerija
- Arhiva
- Trgovina

1.ŽNL Istok 22/23

1.ŽNL Istok 21/22

Arhiva

Sezona 2022/2023

#	Klub	U	Pob	Ner	Por	B
1	NK Kloštar	26	17	4	5	56
2	NK Rakovac	26	16	4	6	52
3	NK Lonja	26	14	8	4	50
4	NK Milka Trnina	26	13	6	7	45
5	NK Turopolje	26	12	6	8	42
6	NK Vatrogasac Kobiljč	26	11	9	6	42
7	NK Dubrava	26	12	5	9	41
8	NK Buna	26	11	6	9	39
9	NK Gaj	26	10	5	11	35
10	NK Ban Jelačić	26	8	6	12	30
11	NK Posavec	26	6	7	13	25
12	NK Dinamo Hidrel	26	6	2	18	20
13	NK Brcko	26	4	6	16	18
14	NK Oštira	26	4	1	21	13

Sezona 2021/2022

#	Klub	U	Pob	Ner	Por	B
1	NK Međica	26	19	4	3	51
2	NK Vatrogasac Kobiljč	26	17	4	5	55
3	NK Klinčar	26	16	5	5	53

Slika 56. Arhiva - izgled stranice

5.13. Trgovina - uređivanje stranice

Stranica "Trgovina" izgradila se automatski dodavanje dodatka "WooCommerce"[26] koji se služi za izgradnju web trgovine.

5.13.1. Instalacija dodatka WooCommerce


Kao i svaki dodatak do sada, gdje se pod "Dodaci", pa se klikne na gumb "Dodaj novi", upiše se na tražilicu "WooCommerce", zatim na "Instaliraj sada" pa "Aktiviraj". Na posljetku se otvoriti prozor sa čarobnjakom za uključivanje dodatka. No u ovom slučaju će se to preskočiti zbog čestog problema koji se događa sa tim dodatkom. Čarobnjak nakon prvog koraka više ne reagira i najčešće se prikaže samo prazna bijela stranica i ostane na tome. Rješenje tog problema je da se odabere ikona "WooCommerce", zatim na "Status" pa na "Alati" te se pronađe alat "Kreiraj izvorne WooCommerce stranice". Klikom na gumb "Kreiraj stranice" će se kreirati sve stranice koje su potrebne za web trgovinu.

Stranice koje su kreirane potrebno je dodati na izbornik web stranice. To se radi na način da se ide na WordPress upravljačku ploču i sa lijeve strane se pronađe "Izgled" i onda se pritisne na "Izbornici". Biti će odmah prikazan izbornik koji se koristi a s lijeve strane pod "Stranice" će biti vidljive izrađene stranice. Stranica koja se mora dodati u izbornik je "Trgovina", a stranice "Košarica", "Blagajna" i "Moj račun" će biti dodane kao podstranice stranice "Trgovina".

Dodatak "WooCommerce" nudi razne postavke, one najbitnije koje su korištene za ovu web trgovinu su valuta, slanje narudžbi samo u Hrvatsku i e-mail adresa od koje će se slati potvrde o narudžbi. Te postavke se mogu pronaći pod "WooCommerce logom" koji se nalazi na WordPress upravljačkoj ploči tako da se klikne na "Postavke". Kod "Općenito" se može pronaći "Opcije valute" gdje je moguće odabratи valutu, u ovom slučaju "Euro (€)". Zatim se pod "Prodaja u određenim zemljama" i "Dostava u određene države" izabere "Hrvatska". Tada se pod "E-pošta" pronađe dio "Opcije pošiljatelja e-pošte" i tamo se u polje "Od ime" unese ime stranice i u polje "Od adresa" unese e-mail adresu sa koje se šalje detalji narudžbe kupcu.

5.13.2. Izrada proizvoda

Kada su stranice dodane u izbornik, na red dolazi izrada proizvoda koja će biti dostupna za prodaju. Novi proizvod se dodaje tako da se ide pod "Proizvodi" koji se nalazi ispod "WooCommerce" ikone i zatim na "Dodaj novi proizvod". Prvo se doda naziv proizvoda pod "Naziv proizvoda". Zatim je opcionalna stavka opis proizvoda pod "Opis proizvoda". Sa desne strane prikazan je dio sa nazivom "Slika proizvoda" te se ispod klikne na "Postavi sliku proizvoda" i odabere se slika sa računala ili iz WordPress galerije. Također sa desne strane se nalazi i dio koji se zove "Kategorije proizvoda" gdje se može postaviti kategorija proizvoda ili se može ostaviti kao "Nekategorizirane". U našem slučaju postoje svije kategorije, a to su "Majice" i "Rekviziti". Kategorizacija služi da bi klikom na proizvod koji se nalazi u nekoj kategoriji, ispod njega prikazao drugi proizvod iz iste kategorije. Pa kupcu se tako daje na izbor ukoliko mu ne odgovara prvi proizvod. Na slici ispod se može vidjeti takvi primjer. Sve slike koje su korištene za proizvode su napravljene u programu Photopea.



Slika 57. Primjer kategorizacije proizvoda

Nakon toga pod "Podaci o proizvod" postoje opcije koje su korištene na ovoj web stranici, a to su "Jednostavni proizvod" i "Varijabilni proizvod". Opcija "Jednostavni proizvod" je proizvod koji je dostupan u jednoj veličini, dok su opcije "Varijabilni proizvod" proizvodi koji imaju atribut veličine i atribut kluba od kojeg se želi proizvod naručiti. Pa je tako za "Jednostavni proizvod" dovoljno upisati cijenu i proizvod se može objaviti klikom na gumb "Objavi". Za "Varijabilne proizvode" potrebno je napraviti attribute. Za primjer će se uzeti proizvod "Majica kratkih rukava". Atributi se dodaju pod "Atributi" pa se doda naziv atributa pod "Naziv". U ovom slučaju se koriste dva atributa, "Veličina" i "Klub". Upiše se naziv atributa "Veličina" i kraj toga u polju "Vrijednost(i):" upišu se vrijednosti, za "Veličina" su to "S | M | L | XL| XXL" , a za "Klub" su to " Ban Jelačić | Brcko | Rakovec | Posavec | Gaj | Kloštar | Lonja | Vatrogasac | Ostrna | Dubrava | Dinamo Hidrel | Turopolje | Milka ". Kada se unesu podaci potrebno je označiti kvačicom "Vidljivo na stranici proizvoda" i "Korišteno za varijacije", te nakon toga treba kliknuti na gumb "Spremi attribute". Nadalje se odabere "Varijacije" i klikne se na "Kreirajte varijacije". Zatim će doći poruka na pregledniku sa pitanjem "Želite li generirati sve varijacije? Ovo će kreirati novu varijaciju za svaku moguću kombinaciju varijacija atributa (maksimalno 50 odjednom)". Potrebno je kliknuti na "U redu". Zatim će se pojaviti kombinacije atributa "Veličina" i "Klub". Primjer: " S, Banovo". Zatim kliknemo na gumb "Dodaj cijenu". Potrebno je upisati cijenu, u ovom slučaju je to 20, pa se klikne na gumb "Dodaj cijene". Nakon toga kliknemo na gumb "Objavi" kako bi smo objavili proizvod. Na taj način se i kreirao

proizvod "Polo majica", a proizvod "Privjesak za ključ" se kreirao sa jednim atributom "Klub". Proizvod "Navijački šal" je kreiran kao "Jednostavni proizvod".

Početna / Trgovina

Trgovina

Prikazuje se svih 4 rezultata

Zadano sortiranje ▾



Slika 58. Trgovina - proizvodi na stranici

5.13.3. Postupak naručivanja proizvoda

Za narudžbu proizvoda potrebno je odabrati proizvod iz stranice "Trgovina". Zatim odabrati ukoliko ima opcije "Veličina" i "Klub" pa kliknemo na "Dodaj u košaricu". Pojavljuje se poruka da je proizvod dodan u košaricu i prikaže se gumb "Vidi košaricu" i ako želimo završiti kupovinu kliknemo na taj gumb. Klikom na taj gumb se dolazi do košarice na kojoj je prikazan proizvod i cijena. Prije nastavka može se unijeti mjesto na koje se šalje proizvod radi izračuna dostave (koja je postavljena na fiksnu cijenu od 5 eura). Klikom na "Izračunaj dostavu" potrebno je ispuniti polja "Izaberite državu/regiju...", "Županija", "Grad", "Poštanski broj" i zatim kliknemo na gumb "Ažuriraj". Nakon toga se prikaže cijena dostave i može se krenuti dalje klikom na "Kreni na plaćanje".

Košarica

Troškovi dostave ažurirani.

		Proizvod	Cijena	Količina	Ukupno
x		Majica kratkih rukava - L, Ban Jelačić	€20.00	1	€20.00

[Kod kupca](#) [Primijeni kupon](#) [Ažuriraj košaricu](#)

Ukupni iznos košarice

Ukupno	€20.00
Dostava	Fiksna cijena: €5.00 Dostava u Vrbovec, Zagrebačka, 10340. Promijeni adresu
Ukupno	€25.00

Kreni na plaćanje

Slika 59. Izgled košarice

Sljedeći korak je ispunjavanje obrasca u kojoj kupac mora ispuniti podatke o imenu prezimenu, adresi stanovanja, broj telefona i e-mail adresa. Dostupna je i opcija "Dostava na različitu adresu?" gdje se može upisati različita adresa od adrese za plaćanje. Ima i polje "Napomene uz narudžbu" koje je neobavezno, gdje se unose eventualne bilješke uz narudžbu. Na kraju će se rezimirati narudžba. Automatski odabrat će "plaćanjem pouzećem" jer je to jedina opcija, te će biti dostupna poveznica za čitanje pravila privatnosti. Nastavak procesa naručivanja se postiže klikom na gumb "Naručite". Zatim se otvara prozor sa naslovom "Narudžba zaprimljena" na kojem je prikazana cijela narudžba sa svima podacima o dostavi, što se može vidjeti na slici ispod.

Narudžba zaprimljena

Hvala, Vaša narudžba je zaprimljena.

BRÓJ NARUDŽBE:
882

DATUM:
31. kolovoza 2023.

E-POŠTA:
nsalaj12@gmail.com

UKUPNO:
€25.00

NAČIN PLAĆANJA:
Plaćanje pouzećem

Plaćanje gotovinom prilikom dostave

Detalji narudžbe

Proizvod	Ukupno
Majica kratkih rukava - L, Ban Jelačić × 1 Veličina: L Klub: Ban Jelačić	€20.00
Ukupno:	€20.00
Dostava:	€5.00 putem Fiksna cijena
Način plaćanja:	Plaćanje pouzećem
Ukupno:	€25.00

Adresa za naplatu

Neven Salaj
Gostović
29
Vrbovec
Zagrebačka
10340
0995082729

Adresa za dostavu

Neven Salaj
Gostović
29
Vrbovec
Zagrebačka
10340

Slika 60. Prikaz zaprimljene narudžbe

Nakon uspješno zaprimljene narudžbe na e-mail adresu kupca dolazi e-mail od stranice da je narudžba uspješno zaprimljena i ostali podaci o narudžbi i račun u pdf formatu.

Nova narudžba: #882

Primili ste sljedeću narudžbu od Neven Salaj:

[Narudžba #882] (31. kolovoza 2023.)

Proizvod	Količina	Cijena
Majica kratkih rukava - L, Ban Jelačić Veličina: L Klub: Ban Jelačić	1	€20.00
Ukupno:		€20.00
Dostava:		€5.00 putem Fiksna cijena
Način plaćanja:		Plaćanje pouzećem
Ukupno:		€25.00

Adresa za naplatu

Neven Salaj
Gostović
29
Vrbovec
Zagrebačka
10340
0995082729
nsalaj12@gmail.com

Adresa za dostavu

Neven Salaj
Gostović
29
Vrbovec
Zagrebačka
10340

Čestitamo na prodaji.

Obradite svoje narudžbe u pokretu. [Preuzmite aplikaciju](#).

1. Županijska liga Istok — Built with [WoCommerce](#)

Slika 61. Opis narudžbe koja dolazi na e-mail kupca

5.13.4. Izrada korisničkog računa

Kod stranice "Trgovina" postoji podstranica "Moj račun" na kojoj se korisnik može registrirati unoseći e-mail adresu. Zatim će se napraviti korisnički račun i na e-mail dolazi potvrda o kreiranom korisničkom računu, te o mogućnosti postavljanja lozinke za prijavu. Kada je korisnik prijavljen na podstranici "Moj račun" može pregledati svoje narudžbe, račun narudžbe, adrese za dostavu i naplatu, detalje računa na kojima može promijeniti ime korisničkog računa i lozinku. Korisnik zatim može i ostavljati recenzije ispod proizvoda.

Moj račun

- [Nadzorna ploča](#)
- [Narudžbe](#)
- [Preuzimanja](#)
- [Adrese](#)
- [Detalji računa](#)
- [Log out](#)

Pozdrav **nsalaj12** (nisi **nsalaj12?** [Odjava](#))

Iz svoje nadzorne ploče možete pregledati svoje [posljednje narudžbe](#), urediti svoje [adrese za naplatu i dostavu](#) i [urediti svoju lozinku i detalje korisničkog računa](#).


Slika 62. Korisnički račun korisnika

5.13.5. Uloge administratora na web trgovini

Administrator stranice, osim kreiranje proizvoda i uređivanja stranice, može pogledati zaprimljene narudžbe pod "WooCommerce" logom na upravljačkoj ploči od WordPress-a. Zatim klikom na "Narudžbe" pogledati koje su narudžbe u obradi ili koje su završene. Osim toga, moguće je otvoriti račun ili otpremnicu za svaku narudžbu.

Administrator može i odgovarati na komentare koji ostavljaju kupci ispod proizvoda. Jedan primjer takve komunikacije moguće je vidjeti na slici ispod.

1 recenzija za Polo majica




Slika 63. Odgovor na recenziju korisnika

5.14. Izrada biltena za novosti

Za početak izrade biltena potrebno je instalirati dodatak "Newsletter" [27] koji se instalira kao i svi dodaci do sada. Nakon instalacije i aktivacije, otvoriti će se čarobnjak za uključivanje dodatka. Prvi korak je odabrati ime i e-mail adresu sa kojom će se bilten poslati. Drugi korak je li želimo od korisnika zatražiti ime prilikom prijave na bilten. U ovom slučaju

neće se to tražiti. Nakon toga doći će poruka da je kreirana stranica za upravljanje biltenom. Zadnji korak je provjera je li stranica može ispravno slati e-mailove. U svrhu testiranja upišemo neku stvarnu ili privremenu e-mail adresu. Primjer Tempmail [28], web aplikacija koja automatski generira privremene e-mail adrese na internetu.

Klikom na ikonu dodatka na lijevoj strani kod upravljačke ploče WordPress-a otvaraju se postavke tog dodatka. Kada se ide pod "Subscription" i pod "Form", može se odabratiti kako obrazac izgleda u kojoj će se eventualni pretplatnik prijaviti na bilten. Pod "Main fields" je označen kvačicom samo "E-mail" za obrazac ove stranice, a pod "Button" je upisano "Preplatiti se", a taj tekst će biti prikazan na gumbu za preplatu. Zatim poslije stranice "Form" prelazi se na "Settings and messages" i tamo pod "Welcome" se može urediti pozdravna poruka nakon prijave na bilten. Pod "Welcome message" se upisao tekst "Uspješno ste se preplatili na naš newsletter!" (što će se prikazati u pozdravnoj poruci nakon preplate). Pod "Welcome email" je upisano "Uspješno ste se preplatili na naš newsletter! Hvala!" što će se prikazati u pozdravnem e-mailu pretplatnika. Ostale postavke nisu mijenjane. Na kraju se pritisne "Save" gumb za spremanje postavki.



Slika 64. Izgled pozdravnog e-maila

5.15. Postavljanje kolačića

Za postavljanje kolačića koristio se dodatak "Complianz"[29], koji se instalira na isti način kao i ostali dodaci. Nakon instalacije i aktivacije, ponuditi će se opcija "Konfiguriraj". Klikom na to otvara se postavljanje kolačića putem čarobnjaka. Većina toga se može ostaviti zadano, ali treba odgovoriti na pitanje "Koji zakon ili smjernicu o privatnosti želite koristiti kao zadani za posjetitelje širom svijeta?". Odabранo je od ponuđenoga "GDPR (Europska unija)". Još je potrebno upisati podatke o vlasniku tvrtke/stranice, adresu, broj mobitela i e-mail adresu. Ostalo se može ostaviti. Čarobnjak će čak i izraditi dokument "Politika o kolačićima (EU)", ako već nije izrađen. Klikom na "Save and style cookie banner" dolazi se do stranice za uređivanje

banera kolačića, odnosno kako će biti prikazan pristanak za kolačiće na stranici. Ostavljeno je sve po zadаноме. Samo je dodan logo stranice pod "Logo" i klikom na "Koristite logo stranice". Osim loga postavljeno je i da se baner prikazuje na dnu stranice, a to se definira pod "Pozicija" i odabere se "Dolje". Nakon toga na dnu stranice je prikazan gumb "Save" i baner će biti vidljiv na stranici.



Slika 65. Izgled banera kolačića


6. Testiranje web mjesta

Na ovoj stranici su izvedena testiranja uz par alata. Testiranja su provedena na GTMetrix, WebPageTest i Google Lighthouse.

6.1. Rezultati testiranja

Prvo testiranje je provedeno na stranici kroz GTMetrix [30]. Na njihovoј почетној stranici se upiše adresa web mjesta koje se želi testirati (<http://salaj.rf.gd/>) pod "Enter URL to Analyze..." i klikne se na gumb "Test your site". Nakon prvog testiranja stranice je dobila ocjenu E, što je loša ocjena i lošija ocjena od te je samo F. Potrebno je poraditi na stranici. GTMetrix prikazuje glavne probleme i odmah rješenja. U ovom slučaju to su:

- Visoke razine – "Eliminate render-blocking resources" i "Reduce initial server response time"
- Srednje visoka razina – "Properly size images"
- Srednja razina – "Avoid chaining critical requests" i "Use a Content Delivery Network (CDN)"



Slika 66. GTMetrix – inicijalno testiranje

Drugo testiranje je provedeno na WebPageTest[31] na kojoj se također na početku upiše adresa web mjesta pod "Enter a website URL..." i klikne na gumb "Start Test". Nakon testiranja prikazane su performanse (koji se sažmu u tri djela): brzina, iskoristivost i otpornost. Brzina i iskoristivost trebaju poboljšanja, dok otpornost nije loša, ali također ima mesta poboljšanjima. WebPageTest kao i GTMetrix također nudi rješenja problemima stranice.


Performance Summary



Slika 67. WebPageTest – inicijalno testiranje

Treće testiranje je provedeno preko Chrome dodatka Lighthouse [32]. Taj dodatak je potrebno instalirati preko trgovine Google Chrome web preglednika. Kada se dođe do web mjesta koje se želi testirati treba se kliknuti na ikonu slagalice u Chrome pregledniku i prikazati će se dodatak Lighthouse. Klikom na njega pojavit će se gumb "Generate report" i zatim će početi testiranje stranice. Nakon toga generirati će rezultate u kategorijama "Performance", "Accessibility", "Best Practices", "SEO", "PWA". "Accessibility" ili pristupačnost ima dobru ocjenu kao i "SEO" koji predstavlja optimizaciju web stranice. "Performance" ima srednju

ocjenu, ali na granici sa lošom, dok "Best Practices" su najbolje prakse imaju dobru ocjenu. Također i Lighthouse nudi detalje grešaka i njihova rješenja.



Slika 68. Lighthouse – inicijalno testiranje

6.2. Rješavanje problema sa stranicom

Za rješavanje problema sa stranicom koristio se GTMetrix-ov vodič za optimizaciju WordPress-a. Nije se uspio iskoristiti cijeli ali neke stavke su uspješno implementirane. Prvo se deaktiviraju ili izbrišu svi dodaci koji se ne koriste. Zatim se instalira dodatak "Asset CleanUp" [33] kojemu je uloga da prepoznaće i uklanja nepotrebne zahtjeve s određenih stranica kako bi se mogle brže učitavati. Nakon toga je potrebno proći kroz svaku stranicu i ukloniti dodatke koji se koriste na stranicama, a nepotrebni su (primjer: stranica "Tablica" je imala dodatke za fotogaleriju i e-trgovinu koje ne koristi).

Instaliran je i dodatak "WP Optimize" [34] koji čisti bazu podataka i vrši kompresiju slika. Nakon instalacije se pronađe dodatak i odabere se opcija očisti sve iz baze. Odaberu se slike koje se žele komprimirati (u ovom slučaju to su bile sve).

Zatim ima i opciju čišćenja predmemorije (engl. *Cache*). Za kraj je iskorištena opcija "Minify" iz dodatka što će čitavi JavaScript i CSS na web stranici spojiti i smanjiti, a HTML će biti smanjen.

6.3. Ponovno testiranje web mjesta

Nakon primjene predloženih smjernica za poboljšanje, bilo je potrebno provjeriti napredak. Odnosno testiranje na ranije spomenutim alatima.

Na GTMetrix-u je skočila ocjena sa ocjene E na ocjenu B, što je veliki pomak, ali još postoji mogućnosti za poboljšanje.



Slika 69. GTMetrix – posljednje testiranje

Na WebPageTest rezultati su se također poboljšali, ali i ovdje također ima još načina za poboljšanje.

Performance Summary

Is it Quick?

⚠️ **Needs Improvement.** This site was quick to connect and deliver initial code. It began rendering content with considerable delay. There were 1 render-blocking requests. The largest content rendered later than ideal.

Is it Usable?

⚠️ **Not bad...** This site had minor layout shifts. It took little time to become interactive. It had 2 accessibility issues, none serious. Some HTML was generated after delivery, potentially delaying usability.

Is it Resilient?

⚠️ **Not bad...** This site had no render-blocking 3rd party requests that could be a single point of failure. It had no security issues. Some HTML was generated after delivery, which can cause fragility.

Page Performance Metrics

(Based on Median Run by: Speed Index)

⚠️ **Note:** Metric availability will vary

First View (Run 1)

Time to First Byte	Start Render	First Contentful Paint	Speed Index	Largest Contentful Paint	Cumulative Layout Shift	Total Blocking Time	Page Weight
.267 s	8.900 s	8.875 s	8.991 s	9.084 s	.002	.000 s	778 KB

When did the content start downloading?

When did pixels first start to appear?

How soon did text and images start to appear?

How soon did the page look usable?

When did the largest visible content finish loading?

How much did the design shift while loading?

Was the main thread blocked?


How many bytes downloaded?

Visual Page Loading Process (Explore)



Slika 70. WebPageTest – posljednje testiranje

Kod Lighthouse dodatka isto se može vidjeti napredak. No ni tu nije u potpunosti savršeno provedena optimizacija.



Slika 71. Lighthouse – posljednje testiranje

7. Zaključak

Sustav za upravljanje sadržaja softverski je paket koji pruža određenu razinu automatizacije za zadatke potrebne za učinkovito upravljanje sadržajem. CMS je obično višekorisnički softver temeljen na poslužitelju koji je u interakciji sa sadržajem pohranjenim u repozitoriju. Glavne značajke CMS sustava su kreiranje sadržaja (stranice), upravljanje sadržajem, objava sadržaja i prezentacija sadržaja. Kreiranje sadržaja u CMS sustavu realizirano je pomoću uređivača teksta. Time korisnici mogu kreirati svoj sadržaj bez poznavanja web programiranja. Poslije kreiranja sadržaja isti se spremi u središnji repozitorij. Središnji repozitorij (spremište podataka) pruža uvid u sve promjene na stranici. Također ovdje se regulira pravo pristupa korisnika na stranice. Novi sadržaj se objavljuje tek onda kada je konačna verzija pohranjena u repozitorij. Svaka web stranica ima personalizirani dizajn ovisno o sadržaju koji se prikazuje. Prezentacija sadržaja (npr. izbornika) prilagođena je za rad s modernim web preglednicima.

WordPress je najpopularniji sustav za upravljanje sadržajem. Usporedbom ostalih CMS sustav, utvrđeno je da rade relativno na istim programskim jezicima, samo što je primjerice za WordPress nije potrebno toliko znanja za web programiranje koliko je za Drupal. Proširenje putem dodataka i tema je kod WordPress-a dosta više opsežnija nego kod Drupal-a i Joomla-e.

XAMPP je besplatni paket koji sadrži kolekciju besplatnih aplikacija sastavljenih kako bi se pokrenuo web poslužitelj (Apache), poslužitelj baze podataka (MySQL) i interpretirao skriptni jezik na strani poslužitelja (PHP).

Za kreiranje web mesta odabran je pružatelj usluge InfinityFree. Odabran je prvo bitno iz razloga što je besplatan, a u besplatnom paketu od bitnijih stvari nudi 5 GB diskovnog prostora, PHP 7.4 verziju, MySQL 5.7, besplatna DNS usluga, besplatni SSL certifikat

Web mjesto izrađeno u ovom završnom radu je „1. Županijska liga Istok“. Ukupno ima 6 stranica (Naslovica, Raspored, Tablica, Fotogalerija, Arhiva, Trgovina). Izrađena je web trgovina, postavljena mogućnost prijave na bilten s novostima i postavljena je opcija prihvaćanja kolačića.

Literatura

- [1] D. Kermek, "Internet, Web, protokoli, HTTP protokol" nastavni materijali na predmetu Izgradnja web aplikacija [Moodle], Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike, Varaždin, 2023.
- [2] Deane Barker, *Web content management: systems, features, and best practices*. Sebastopol, CA, USA: O'Reilly Media. 2016.
- [3] WordPress (bez dat.) *About* [Na internetu]. Dostupno: <https://wordpress.org/about/> [pristupano 09.09.2023.]
- [4] Joomla (bez dat.) *About Joomla* [Na Internetu]. Dostupno: <https://www.joomla.org/about-joomla.html> [pristupano 09.09.2023.]
- [5] Drupal (bez dat.) *Overview of Drupal* [Na internetu]. Dostupno: <https://www.drupal.org/docs/understanding-drupal/overview-of-drupal> [pristupano 09.09.2023.]
- [6] Will M. "10 Common WordPress Security Issues and How to Solve Them", 2023. [Na internetu]. Dostupno: <https://www.hostinger.com/tutorials/wordpress-security-issues> [pristupano 09.09.2023.]
- [7] Julia McCoy "10 Reasons Why WordPress Is the Best CMS for SEO", 2020. [Na internetu]. Dostupno: <https://www.searchenginejournal.com/wordpress-best-cms-seo/338275/> [pristupano 09.09.2023.]
- [8] Preeti " Your Go-To List of WordPress Website Maintenance Tasks", 2022. [Na internetu]. Dostupno: <https://www.malcare.com/blog/wordpress-website-maintenance/> [pristupano 09.09.2023.]
- [9] Navin Kulshreshtha ' How Much Coding Skills Does A WordPress Website Require?", 2023. [Na internetu]. Dostupno: <https://upcity.com/experts/coding-skills-for-wordpress-websites/> [pristupano 09.09.2023.]
- [10] Joomla (bez dat.) *Joomla! Maintenance Procedures* [Na internetu]. Dostupno: https://docs.joomla.org/Joomla!_Maintenance_Procedures [pristupano 12.09.2023.]
- [11] Karol Krol, *WordPress Complete - Sixth Edition*, Birmingham, Ujedinjeno Kraljevstvo: Packt Publishing. 2017.
- [12] Hitesh Jethva " WordPress Architecture with Diagrams Explained (Tutorial)", 2023. [Na internetu]. Dostupno: <https://cloudinfrastructureservices.co.uk/wordpress-architecture-with-diagrams-explained-tutorial/> [pristupano 09.09.2023.]

- [13] " The Ultimate WordPress Review – Is It the Best Choice For Your Website?" (02.05.2023.) wpbeginner. [Na internetu]. Dostupno: <https://www.wpbeginner.com/opinion/the-ultimate-wordpress-review-is-it-the-best-choice-for-your-website/#wpprosandcons> [pristupano 09.09.2023.]
- [14] Douglas Paterson, Building Websites with PHP-Nuke, Birmingham, Ujedinjeno Kraljevstvo: Packt Publishing. 2005.
- [15] Apache (bez dat.) *Download* [Na internetu]. Dostupno: <https://www.apachefriends.org/download.html> [pristupano 09.09.2023.]
- [16] D.Grundler i S. Šutalo, *Računalstvo*. Zagreb: Školska knjiga. 2010
- [17] Infinityfree (bez dat.) [Na internetu]. Dostupno: www.infinityfree.com [pristupano 09.09.2023.]
- [18] Elementor (bez dat.) *Features* [Na internetu]. Dostupno: <https://elementor.com/features/page-builder/> [pristupano 09.09.2023.]
- [19] Brainstorm Force, Nikhil Chavan *Elementor Header & Footer Builder* (Verzija 1.6.15) (2023) [Na internetu]. Dostupno: <https://wordpress.org/plugins/header-footer-elementor/> [pristupano 09.09.2023.]
- [20] Ivan Kutskir, *Photopea* (Verzija 5.4) (2023) [Na internetu]. Dostupno: <https://www.photopea.com/> [pristupano 09.09.2023.]
- [21] Andrei Strekozov *AnWP Football Leagues* (Verzija 0.15.2) (2023) [Na internetu]. Dostupno: <https://wordpress.org/plugins/football-leagues-by-anwppro/> [pristupano 09.09.2023.]
- [22] Bundesliga (bez dat.) [Na Internetu] Dostupno: <https://www.bundesliga.com/en/bundesliga> [pristupano 09.09.2023.]
- [23] Premier League (bez dat.) [Na Internetu] Dostupno: <https://premierleague.com> [pristupano 09.09.2023.]
- [24] Radio Vrbovec (bez dat.) [Na Internetu] Dostupno: <https://radiovrbovec.hr/> [pristupano 09.09.2023.]
- [25] Upzilla *Robo Gallery* (Verzija 3.2.16) (2023) [Na Internetu]. Dostupno: <https://www.robogallery.co/> [pristupano 09.09.2023.]
- [26] Automattic *WooCommerce* (Verzija 8.0.2) (2023) [Na Internetu]. Dostupno: <https://woocommerce.com/> [pristupano 09.09.2023.]

[27] Stefano Lissa & The Newsletter Team *Newsletter* (Verzija 7.9.0) (2023) [Na Internetu].

Dostupno: <https://www.thenewsletterplugin.com/> [pristupano 09.09.2023.]

[28] Tempmail (bez dat.) [Na internetu] Dostupno: <https://temp-mail.org/> [pristupano 09.09.2023.]

[29] Really Simple Plugins *Complianz* (Verzija 6.5.3) (2023) [Na Internetu]. Dostupno: <https://complianz.io/> [pristupano 09.09.2023.]

[30] GTMetrix (bez dat.) [Na Internetu]. Dostupno: <https://gtmetrix.com/> [pristupano 09.09.2023.]

[31] WebPageTest (bez dat.) [Na Internetu]. Dostupno: <https://www.webpagetest.org/> [pristupano 09.09.2023.]

[32] Google *Lighthouse* (Verzija 100.0.0.3) (2023) [Na Internetu]. Dostupno: <https://chrome.google.com/webstore/detail/lighthouse/blipmdconlkpinefehnmjammfjpmpbjk> [pristupano 09.09.2023.]

[33] Gabe Livan, *Asset CleanUp* (Verzija 1.3.9.3) (2023) [Na Internetu]. Dostupno: <https://wordpress.org/plugins/wp-asset-clean-up/> [pristupano 09.09.2023.]

[34] David Anderson, Ruhani Rabin, Team Updraft *WP-Optimize* (Verzija 3.2.18) (2023) [Na Internetu]. Dostupno: <https://wordpress.org/plugins/wp-optimize/> [pristupano 09.09.2023.]

Popis slika

Slika 1. Odabir verzije XAMPP-a za Windows OS	13
Slika 2. Čarobnjak za instalaciju XAMPP-a	14
Slika 3. Izbor komponenti za instalaciju XAMPP-a	14
Slika 4. XAMPP upravljačka ploča	15
Slika 5. Prikaz dijela stranice za preuzimanje WordPress-a	15
Slika 6. Početak instalacije WordPress-a	16
Slika 7. Poruka prije početka instalacije WordPress-a	16
Slika 8. Kreiranje baze podataka	17
Slika 9. Upisivanje potrebnih podataka za povezivanje s bazom podataka	17
Slika 10. Instalacija WordPress-a	18
Slika 11. Izgled WordPress nadzorne ploče	19
Slika 12. InfinityFree registracija	20
Slika 13. Odabir naziva poddomene	21
Slika 14. Kreiranje računa InfinityFree	21
Slika 15. Pristup kontrolnoj ploči	22
Slika 16. VistaPanel	22
Slika 17. Softaculous Apps Installer	23
Slika 18. WordPress instalacija	23
Slika 19. WordPress odabir teme	24
Slika 20. Uspješna instalacija WordPress-a	24
Slika 21. WordPress nadzorna ploča	25
Slika 22. Izrada stranice	25
Slika 23. Postavljanje izbornika	26
Slika 24. Instalacija i aktivacija Elementor dodatka	27
Slika 25. Stranica za kreiranje korisničkog računa za Elementor	27
Slika 26. Postupak izrade korisničkog računa za Elementor dodatak	28
Slika 27. Odabir zadane teme Elementor dodatka	28
Slika 28. Definiranje naziva stranice u Elementor dodatku	29
Slika 29. Dodavanje loga stranice u Elementor dodatku	29
Slika 30. Odabir prazne stranice ili predloška u Elementor dodatku	30
Slika 31. Uredživač Elementor dodatka	30
Slika 32. Dodatak za uređivanje zaglavlja i podnožja	31
Slika 33. Čarobnjak dodatka za uređivanje zaglavlja i podnožja	32

Slika 34. Kreiranje zaglavlja ili podnožja	32
Slika 35. Dodavanje sekcije	33
Slika 36. Obrazac za uređivanje boje pozadine zaglavlja	33
Slika 37. Postavljanje widgeta loga zaglavlja stranice.....	34
Slika 38. Postavljanje loga web mjesta	34
Slika 39. Uređivanje naslova stranice	35
Slika 40. Uređivanje izbornika	36
Slika 41. Izgled izbornika.....	36
Slika 42. Uređivanje izgleda podstranice	37
Slika 43. Razdjelnik – uređivanje widgeta za podnožje	38
Slika 44. Copyright – uređivanje widgeta za autorska prava.....	39
Slika 45. Izgled podnožja u uređivaču	39
Slika 46. WordPress alatna traka	40
Slika 47. Izgled podnožja web stranice	40
Slika 48. Izgled AnWP Football Leagues dodatka	41
Slika 49. Izrada natjecanja	42
Slika 50. Dodavanje nove tablice	43
Slika 51. Opcije za tablicu	45
Slika 52. Naslovница - izgled prvog dijela stranice	47
Slika 53. Naslovница - izgled drugog dijela stranice.....	48
Slika 54. Raspored - izgled stranice.....	49
Slika 55. Tablica - izgled stranice.....	50
Slika 56. Arhiva - izgled stranice	52
Slika 57. Primjer kategorizacije proizvoda	54
Slika 58. Trgovina - proizvodi na stranici	55
Slika 59. Izgled košarice.....	56
Slika 60. Prikaz zaprimljene narudžbe	57
Slika 61. Opis narudžbe koja dolazi na e-mail kupca	57
Slika 62. Korisnički račun korisnika	58
Slika 63. Odgovor na recenziju korisnika	58
Slika 64. Izgled pozdravnog e-maila	59
Slika 65. Izgled banera kolačića.....	60
Slika 66. GTMetrix – inicijalno testiranje	61
Slika 67. WebPageTest – inicijalno testiranje	61
Slika 68. Lighthouse – inicijalno testiranje	62
Slika 69. GTMetrix – posljednje testiranje.....	63

Slika 70. WebPageTest – posljednje testiranje 63

Slika 71. Lighthouse – posljednje testiranje 64

Popis tablica

Tablica 1. Usporedba WordPress-a, Drupal-a i Joomla-e	3
Tablica 2. WordPress konfiguracijske datoteke	8