

Oracle APEX

Mataija, Marta

Undergraduate thesis / Završni rad

2021

Degree Grantor / Ustanova koja je dodijelila akademski / stručni stupanj: **University of Zagreb, Faculty of Organization and Informatics / Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike**

Permanent link / Trajna poveznica: <https://um.nsk.hr/um:nbn:hr:211:473503>

Rights / Prava: [Attribution 3.0 Unported](#)/[Imenovanje 3.0](#)

Download date / Datum preuzimanja: **2025-02-17**



Repository / Repozitorij:

[Faculty of Organization and Informatics - Digital Repository](#)



**SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FAKULTET ORGANIZACIJE I INFORMATIKE
VARAŽDIN**

Marta Mataija

ORACLE APEX

ZAVRŠNI RAD

Varaždin, 2021.

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

**FAKULTET ORGANIZACIJE I INFORMATIKE
VARAŽDIN**

Marta Mataija

Matični broj: 0016137670

Studij: Informacijski sustavi

ORACLE APEX

ZAVRŠNI RAD

Mentor:

Prof. dr. sc. Kornelije Rabuzin

Varaždin, rujan 2021.

Marta Mataija

Izjava o izvornosti

Izjavljujem da je moj završni rad izvorni rezultat mojeg rada te da se u izradi istoga nisam koristila drugim izvorima osim onima koji su u njemu navedeni. Za izradu rada su korištene etički prikladne i prihvatljive metode i tehnike rada.

Autorica potvrdila prihvaćanjem odredbi u sustavu FOI-radovi

Sažetak

Tema ovog rada je Oracle APEX. Ovaj rad bavi se izradom web aplikacije uz pomoć spomenutog programskog alata. U radu će biti opisana tehnologija i alati, odnosno bit će navedene prednosti korištenja Oracle APEX-a, značajke, odnosno tipovi podataka koji se koriste, korisničko sučelje, sigurnost podataka i same aplikacije, pristupačnost, načini praćenja i globalizacija. Zatim slijedi opis aplikacijske domene gdje će biti opisane sve tablice od kojih se sastoji baza podataka za student servis. Nakon detaljnog opisa svih atributa navedenih tablica slijedi prikaz i razrada ERA modela. U tom poglavlju bit će opisani tipovi veza koji su korišteni te će biti opisana relacijska shema. Potom slijedi poglavlje u kojem je opisana cijela aplikacija, njezin izgled i način korištenja. Na samom kraju bit će izveden zaključak.

Ključne riječi: baza podataka, ERA model, web aplikacija, Oracle APEX

Sadržaj

Sadržaj	iii
1. Uvod	1
2. Opis tehnologije i alata.....	2
2.1. Povijest Oracle APEX-a	3
2.2. Prednosti Oracle APEX-a.....	7
2.3. Značajke	9
2.3.1. Podaci.....	10
2.3.2. Korisničko sučelje	12
2.3.3. Sigurnost.....	14
2.3.4. Pristupačnost	14
2.3.5. Praćenje.....	15
2.3.6. Globalizacija.....	15
3. Opis aplikacijske domene	17
3.1. Kreiranje tablica	17
3.2. Opis kreiranih tablica.....	18
4. Prikaz i razrada (opis) ERA modela	24
5. Aplikacija	26
5.1. Korištenje aplikacije	26
5.2. Baza podataka	43
6. Zaključak	44
Popis literature	45
Popis slika	46
Popis tablica	48
Prilozi (1).....	49

1. Uvod

Tema ovog završnog rada je Oracle APEX. Značaj ove teme i motivaciju za istraživanje iste pronašla sam u tome što je dobra podloga za nastavak studiranja na diplomskom studiju baze podataka i baze znanja. U radu će biti riječ o Oracle APEX-u kao alatu za izradu baza podataka i web aplikacija. Oracle APEX ili Oracle Application Express je alat za brzi razvoj web aplikacija koji radi s Oracle bazom podataka. Koristeći značajke poput dodataka i dinamičkih radnji, APEX pomaže u izgradnji aplikacija s najnovijim tehnikama u AJAX-u i JavaScript-u. [6] Ovaj alat odabrala sam jer sam s njim upoznata tokom studiranja na fakultetu organizacije i informatike te sam kroz izradu završnog rada htjela upotpuniti svoje znanje i primijeniti stečeno.

2. Opis tehnologije i alata

Osmišljen 1970 -ih, ali službeno predstavljen od strane Jamesa Martina 1991., brzi razvoj aplikacija (eng. rapid application development) metodologija je koja se usredotočuje na brzi razvoj aplikacija kroz česte iteracije i odobrenja uz stalne povratne informacije klijenata. Dajući prednost agilnim i brzim izdanjima prototipa, RAD naglašava upotrebljivost softvera, povratne informacije korisnika i brzu isporuku tijekom dugoročnog planiranja i jedinstveni početni skup zahtjeva za izradu stavki poput prilagođenih aplikacija.

Ključne prednosti RAD metodologije su:

1. Skraćeno vrijeme razvoja i ubrzanje isporuke.
2. Poboljšana fleksibilnost i prilagodljivost.
3. Bolje upravljanje rizikom.
4. Manje ručnog kodiranja i kraće vrijeme testiranja.
5. Stalne, relevantne povratne informacije korisnika u stvarnom vremenu.

Neka od poznatih platformi koje koriste RAD metodologiju su Zoho Creator, Kissflow, OutSystem, Bizagi, Appian i mnoge druge, no za potrebe ovog rada korišten je APEX. [11]


Za izradu aplikacije koja će biti prikazana u nastavku korišten je Oracle Application Express, odnosno APEX. Oracle APEX je razvojna platforma koja zahtijeva relativno malo kodiranja (eng. low-code) i omogućuje izradu skalabilnih i sigurnih poslovnih aplikacija sa značajkama svjetske klase koje se mogu primijeniti bilo gdje. APEX programerima omogućuje iznimno brz razvoj aplikacija koje rješavaju realne probleme i imaju vrijednost. [1]

Misija Oracle APEX -a je osnažiti programere za jednostavno stvaranje uvjerljivih aplikacija s vrhunskom funkcionalnošću, performansama i iskustvom krajnjeg korisnika. Kako bi ispunio ovu misiju, Oracle APEX nastoji ukloniti ogromne složenosti razvoja i implementacije poslovnih aplikacija. Neki od razloga zašto je Oracle APEX dobar alat za izradu aplikacija su:

1. Uklanjanje složenosti
2. Jednostavan razvoj
3. Provjeren je i moćan
4. Sigurnost
5. Prijenosan

Što se tiče uklanjanja složenosti, Oracle APEX uklanja složenost razvoja i implementacije aplikacija na svim razinama. Rezultat je platforma koja zahtijeva relativno malo kodiranja (eng. low-code) koja je brža, jednostavnija, lakša i jeftinija od drugih alternativnih rješenja. Oracle APEX također je jednostavan za korištenje i lagan za učenje. Graditelj aplikacija (eng.

application builder) pruža bogato i intuitivno sučelje koje je temeljeno na pregledniku koje korisnika vodi kroz kretanje aplikacija koje su u njegovom vlasništvu. [1] Opisano je prikazano na slici 1. Aplikacija o kojoj će biti riječ u ovom radu nosi naziv „Studentski poslovi“.



Slika 1. Prikaz korisnikovih aplikacija (Snimka ekrana, samostalna izrada)

2.1. Povijest Oracle APEX-a

Povijest Oracle APEX-a započinje 2000.-e godine prvim pojavljivanjem web alata za razvoj aplikacija koji je nosio ime „FLOWS“. Alat je kroz godine promijenio nekoliko naziva. Nazivi su bili „Oracle Platform“, „Project Marvel“, „HTML DB“, no 2006.-e godine u siječnju, u verziji 2.1, dobiva naziv „Application Express“ i zadržava ga sve do danas. [7]

WebDB pravi je pretek APEX-a koji nam je danas poznat, a izašao je 1997.-e godine. Svojom pojavom je donio veliku revoluciju u pogledu razvoja aplikacija. Razlog tomu je to što je bio u cijelosti razvijen kao web alat i radio je u cijelosti putem web preglednika. Jezik u kojem je napisan je PL/SQL (Procedural Language/Structured Query Language). [8]

Do 2003.-e godine ima naziv „Flow Builder“, te ga iste te godine mijenja u naziv HTMLDB verzije 1.5. Taj naziv nosi do 2006.godine kada ga mijenja u naziv pod kojim je poznat i danas, a to je Oracle Application Express (APEX). [7]

U tablici 1 prikazano je kako je APEX mijenjao imena kroz godine, verzije i ono što je dolazilo s novom verzijom tokom godina.

Tablica 1 Povijest Oracle APEX-a (izvor: <https://www.sotful.com/sandroferreira-blog/oracle-apex-history-and-directions-by-michael-hichwa>)

Naziv	Verzija	Izdavanje	Promjena
HTML DB	1.5	2004.	Prvo izdanje
HTML DB	1.6	2004.	Dodane su teme
HTML DB	2.0	2005.	Dodan je SQL Workshop
Application Express	2.1	Siječanj 2006.	HTMLDB je preimenovan u APEX. Verzija 2.1 izdana je s besplatnom bazom podataka Oracle Express Edition (XE).
Application Express	2.2	2006.	Pojavljuju se pakirane aplikacije.
Application Express	3.0	2007.	Ova verzija je sadržavala nekoliko novih značajki, kao što su PDF ispis, flash grafikoni i pristup migraciji aplikacija.
Application Express	3.0.1	Srpanj 2007.	Ova verzija mogla se instalirati u bazu podataka Oracle XE.
Application Express	3.1	Proljeće 2008.	Ova verzija je uključivala novu važnu značajku poznatu kao interaktivno izvješćivanje (omogućilo je krajnjim korisnicima da prilagode izvješće bez intervencije programera, koristeći tehnike kao što su filtriranje, razvrstavanje, grupiranje po grupama, odabir prikazanih stupaca itd. Korisnik je čak mogao spremati više verzija svojih prilagođenih izvješća. Programer je mogao ograničiti koje su značajke omogućene). Također je dodana podrška za tip podataka BLOB.
Application Express	3.2	2009.	Dodana je mogućnost pretvaranja obrazaca.

Application Express	4.0	Lipanj 2010.	Neke od važnijih značajki su deklarativne dinamičke radnje (koje omogućuju reagiranje na promjene na stranici bez da programer mora pisati prilagođeni Javascript) i dodaci (koji omogućuju programerima da stvaraju prilagođene komponente kao što su stavke, regije i procesi koje se mogu ponovno koristiti preko stranica i aplikacija). Također je dodan RESTful Web.
Application Express	4.1	Kolovoz 2011.	U ovoj verziji nove značajke uključuju poboljšano (prilagođeno) rukovanje pogreškama, korištenje ROWID-a za ažuriranja, značajku prijenosa podataka za krajnje korisnike i poboljšane WebSheets (hibrid proračunske tablice i Wiki, izgrađen pomoću samog Apexa).
Application Express	4.1.1	Veljača 2012.	U ovom izdanju nove značajke uključivale su novu temu i razne predloške.
Application Express	4.2	Listopad 2012.	U ovom izdanju dodane su nove značajke, poput graditelja mobilnih aplikacija, mobilne i responzivne teme i HTML5 podrška.
Application Express	4.2.1	Prosinac 2012.	U ovom izdanju dodano je ispravljanje pogrešaka.
Application Express	4.2.2	Travanj 2013.	Poboljšani su ispravci programskih pogrešaka, poboljšani ispis PDF -a, nova aplikacija u paketu Survey Builder.
Application Express	4.2.3	Rujan 2013.	Ovo izdanje bilo je kumulativni skup ispravljanja nedostataka za Application Express 4.2.0, Application Express 4.2.1 i Application Express 4.2.2.
Application Express	4.2.4	Prosinac 2013.	Ovo izdanje bilo je kumulativni skup ispravljanja nedostataka za Application Express 4.2.0,

			Application Express 4.2.1, Application Express 4.2.2 i Application Express 4.2.3.
Application Express	4.2.5	Travanj 2014.	Ovo izdanje bilo je kumulativni skup ispravljanja nedostataka za Application Express 4.2.0, Application Express 4.2.1, Application Express 4.2.2, Application Express 4.2.3 i Application Express 4.2.4.
Application Express	4.2.6	Rujan 2014.	Ovo izdanje bilo je kumulativni skup ispravljanja nedostataka za Application Express 4.2.0, Application Express 4.2.1, Application Express 4.2.2, Application Express 4.2.3, Application Express 4.2.4 i Application Express 4.2.5.
Application Express	5.0	Travanj 2015.	U ovom izdanju novododane značajke usmjerene su na produktivnost programera i poboljšanje korisničkog sučelja korisničkih aplikacija. Ova verzija uvodi Page Designer, IDE zasnovan na pregledniku koji omogućuje povlačenje i ispuštanje rasporeda komponenti stranice, uređivač svojstava i još mnogo toga, smanjujući potrebu za prelaskom sa stranice na stranicu za unošenje promjena. Verzija 5.0 također uvodi univerzalne teme, responzivno korisničko sučelje za korisničke aplikacije koje se lako i opsežno može prilagoditi korištenjem Template Options i Theme Roller-a (koji omogućuje kretanje aplikacije u hodu).
Application Express	5.0.1	Srpanj 2015.	Ovo izdanje bilo je kumulativni skup ispravljanja nedostataka za Application Express 5.0.0.
Application Express	5.0.2	Listopad 2015.	Ovo izdanje bilo je kumulativni skup ispravljanja nedostataka za Application Express 5.0.0 i Application Express 5.0.1.


Application Express	5.0.3	Prosinac 2015.	Application Express 5.0.3.
Application Express	5.0.4	Srpanj 2016	Ovo izdanje bilo je kumulativni skup ispravljanja nedostataka za Application Express 5.0.0 i Application Express 5.0.3.

2.2. Prednosti Oracle APEX-a

Snažne komponente Oracle APEX-a omogućuju korisniku dodavanje mnogih funkcionalnosti aplikacijama s vrlo malim udjelom kodiranja. Jedna od velikih prednosti je to što se može koristiti za izradu vrlo širokog spektra aplikacija za razne industrije poput E-bankarstva koje svakodnevno koriste milijuni korisnika. Elegantna arhitektura Oracle APEX-a godinama se koristi za što bolje funkcioniranje tisuća aplikacije diljem svijeta. Ovaj program dizajniran je prvenstveno za izradu web aplikacija koje su iznimno sigurne. U današnjem svijetu web standarda koji se stalno mijenja, fokus na sigurnost je od iznimne važnosti. Aplikacije napravljene uz korištenje ovog alata ostaju zaštićene. Jedna od meni najvećih prednosti Oracle APEX-a je to što ga je moguće pokrenuti svugdje, bilo da se radi o Oracle Cloudu, lokalno ili bilo gdje drugdje gdje postoji Oracle baza podataka (eng. Oracle Database). Također mi se sviđa prilagodljiv dizajn za razne rezolucije ekrana koji je već integriran. [2]


Također, neke od prednosti su intuitivno, grafičko i dosljedno razvojno korisničko sučelje, jednostavno oblikovanje stranice, teme i predlošci aplikacija koje pružaju strukturirano

korisničko iskustvo i mogućnost trenutnog pregleda rezultata. Na slici 2 prikazane su opcije koje Oracle APEX nudi pri kreiranju nove stranice. [3]



Slika 2. Prikaz opcija za kreiranje stranice (Snimka ekrana, samostalna izrada)

Oracle APEX znatno ubrzava razvoj aplikacije u odnosu na neke druge programe. Razlog tome je iznimno dobro upravljanje podacima, komponente koje služe za vizualizaciju podataka i razvoj koji je prilagođen korisniku, odnosno responzivan. Također, naglasila bi da nije potrebno poznavanje HTML-a ili CSS-a. Razlog tome je što postoje inteligentni čarobnjaci koji korisnika vode kroz brzo stvaranje aplikacija i komponentni. Na slici 3 prikazano je kako izgleda upravljanje komponentama.



Slika 3. Prikaz upravljanja komponentama (Snimka ekrana, samostalna izrada)

Korisniku se također otvara mogućnost da izradi zajedničke komponente koje može podijeliti i pretplatiti na sve aplikacije koje su u njegovom vlasništvu.

Oracle APEX nedostatke minimizira time što nudi:

- Veliku zbirku deklarativnih uvjeta i navigacijske logike za iskustvo bez koda
- Kod nije potreban u većini slučajeva
- Obično nema potrebe za pisanjem velikih količina koda kako bi se aplikacija prilagodila
- Pruža savjetnika za procjenu kvalitete korisnikove prijave i identificiranje pogrešaka
- Potiče korištenje SQL-a

[3]

Jedna od mnogih prednosti je to što izrada aplikacije na ovaj način uvelike smanjuje troškove. Razlog tome je što se lako razvija i održava. Oracle APEX promiče dosljedan razvojni stil i iskustvo, što rezultira smanjenim troškovima obuke i prenošenja znanja. Skupinu programera sposobnih za isporuku visokokvalitetnih aplikacija lako je proširiti upravo iz razloga što APEX nije teško usvojiti. [3]

2.3. Značajke


Oracle APEX minimizira složenost aplikacija s više aspekata i programerima pruža značajke koje su im potrebne kako bi bili u mogućnosti riješiti poslovne probleme bez potrebe da postanu stručnjaci za ogromne web tehnologije. Kako Oracle APEX olakšava izgradnju aplikacija razmotrit ćemo kroz sljedećih šest aspekata razvoja aplikacije:

1. Podaci
2. Korisničko sučelje
3. Sigurnost
4. Pristupačnost
5. Praćenje
6. Globalizacija

2.3.1. Podaci

Oracle APEX korisniku nastoji omogućiti što lakši i učinkovitiji prikaz, rukovanje, grafički prikaz i obradu podataka. Bez obzira na to odakle korisnikovi podaci dolaze, bilo to iz lokalne baze podataka, udaljene baze podataka ili web usluge, Oracle APEX ima najsuvremeniju funkcionalnost koja korisniku pomaže pretvoriti iste u informacije.

Pomoću komponente interaktivno izvješće moguće je prikaz podataka prilagoditi korisniku, odnosno prikazati mu samo podatke koji su za njega u tom trenutku relevantni. Na slici 4 prikazano je kako se podaci mogu filtrirati pomoću opcije „Search“.



The screenshot shows a web application interface for 'Studentski poslovi'. At the top, there is a search bar with the text 'Josipa' and a 'Go' button. Below the search bar is a table with the following columns: 'Redni broj ugovora', 'Student', 'Grupe poslova', 'Posao', 'Jedinica mjere', 'Grad', 'Cijena po jedinici mjere', 'Količina', 'Rad od', 'Rad do', and 'Opis posla'. The table contains one row of data. Below the table, there are links for 'Download' and 'Print'. At the bottom of the page, there is a footer with 'Release 1.0' and a navigation bar with icons for Home, Application, Edit Page, Session, View Debug, Debug, Page Info, Quick Edit, and Customize.

Redni broj ugovora	Student	Grupe poslova	Posao	Jedinica mjere	Grad	Cijena po jedinici mjere	Količina	Rad od	Rad do	Opis posla
2	Josipa	Jednostavna prodajna i uslužna zanimanja	Prodavanje odjeće, slaganje odjeće na policama, razgovor s kupcima	Sat	Krk	27	40	8/22/2021	9/29/2021	Prodavanje odjeće u trgovini H&M. Slaganje odjeće na policu, razgovor s kupcima, savjetovanje kupaca.

Slika 4. Prikaz filtriranja podataka (Snimka ekrana, samostalna izrada)

Korisniku se prikazuju podaci samo za studenticu s imenom Josipa. Još neke od opcija filtriranja podataka su prilagođavanje izvješća primjenom jednostavnog oblikovanja, kao što su razvrstavanje i grupiranje podataka, obogaćivanje podataka proračunima ili zbirnim podacima i prikaz podataka pomoću grafikona, po grupama itd.

Uređivanje prethodno unesenih podataka također je jednostavno ukoliko se koristi komponenta interaktivna mreža (eng. interactive grid) kojom je moguće uređivati više redaka podataka odjednom. Uključuje fiksna zaglavlja, zamrznute stupce, paginaciju, pomicanja, filtere, sortiranje, zbirne podatke i mnoge druge funkcije. Dizajnirana je za podršku svim vrstama stavki i njihovim dodacima, kao što su tekst, numerički stupci, kontrole za odabir datuma, liste vrijednosti itd. Na slici 5 prikazana je interaktivna mreža (engl. interactive grid) na temu napravljene aplikacije.

Redni broj oglasa	Mjesto obavljanja	Poslodavac	Cijena po satu	Traženo radnika	Obavljanje posla od	Obavljanje posla do	Opis posla	Opis cijene	Opis vremena obavljaj	Kontakt	Naziv
3	Varaždin	ČISTOČA d.o.o.	27	10	8/10/2021	8/28/2021	Podjela računa na n...	27 kn po satu	Posao se obavlja u j...	Mia Tadić 091 234 2...	Podjela računa
4	Krk	H&M d.o.o.	27	2	8/29/2021	9/25/2021	Prođavanje odjeće. s...	27 kn po satu	Posao se obavlja u j...	Maja Larić 091 234 3...	Prodavač
2	Buzet	CRODIMA d.o.o.	30	1	9/1/2021	9/6/2021	Pisanje oglasa za do...	30 kn po satu	Posao se obavlja od ...	Siniša Tokić 098 234 ...	Pisanje oglasa
1	Bol	BORIK d.o.o.	28	5	8/5/2021	8/20/2021	Konobarenje, zaprim...	28 kn po satu	Posao se obavlja od ...	Marko Marić 099 25...	Konobar


Slika 5. Interactive grid (Snimka ekrana, samostalna izrada)

Stranice obrazaca omogućuju krajnjim korisnicima pregled i uređivanje jednog retka podataka u tablici baze podataka ili prikazu. Odabirom između velikog broja vrsta stavki obrasca, programeri mogu stvoriti responzivne i jednostavne obrasce koji se sučeljavaju s bazom podataka putem automatske obrade DML -a, kao i putem dinamičkih radnji i AJAX -a. Obrasci omogućuju automatsko dohvaćanje retka i automatsku obradu redaka, koji automatski učitava traženi redak iz donje tablice baze podataka, preslikava stupce tablice u stavke oblika i popunjava stavke obrasca podacima. Prilikom podnošenja stranice svi se podaci obrasca zapisuju natrag u tablicu baze podataka uz osiguravanje integriteta podataka. Kako bi se osiguralo da se ne izgube podaci kada više krajnjih korisnika radi na istim podacima, koristi se


optimistično zaključavanje kako bi se spriječilo prepisivanje podataka koje je u isto vrijeme uredio drugi korisnik. Koristeći responzivnu mrežu (eng. responsive grid), stranice obrazaca mogu se dizajnirati tako da optimalno iskoriste prostor na većim zaslonima, dok se stavke obrazaca automatski preuređuju za upotrebu na manjim uređajima, poput zaslona tableta i pametnog telefona.

2.3.2. Korisničko sučelje

Korisničko sučelje univerzalne teme za Oracle APEX od početka je osmišljeno tako da u potpunosti reagira tako da radi jednako dobro na malim zaslonima kao i na većim. Drugim riječima, komponente korisničkog sučelja, kao što su obrasci, grafikoni, izvješća i drugo, raditi će besprijekorno na različitim rezolucijama zaslona, zadržavajući istu ili sličnu funkcionalnost. Na slici 6 i 7 prikazan je izgled stranice *Studenti* na mobilnom uređaju i na desktopu.



Slika 6. Desktop verzija stranice Studenti (Snimka ekrana, samostalna izrada)



Slika 7. Mobilna verzija stranice Studenti (Snimka ekrana, samostalna izrada)

S univerzalnom temom osoba može bez napora prilagoditi i potpuno kontrolirati izgled i dojam svojih aplikacija. Koristeći tematski valjak (eng. theme roller) i Opcije predložaka, aplikaciju može jednostavno prilagoditi robnoj marki svoje tvrtke te prilagoditi izgled i dojam različitih komponenti pomoću Opcija predložaka tijekom izvođenja. Tematski valjak (eng. theme roller) omogućuje definiranje prilagođene sheme boja i drugih postavki koje će biti korištene u aplikaciji. Također, postoji nekoliko već gotovih stilova tema koji su dostupni za korištenje.

Kada se govori o korisničkom sučelju, važno je spomenuti font APEX. Font APEX potpuno je prilagođena biblioteka ikona dizajnirana interno za nadopunu Univerzalne teme. Sadrži više od 1.100 različitih ikona, a dostupne su dvije obitelji: mala i velika. Čvrsta integracija univerzalne teme i fonta APEX omogućuje mnogim komponentama da automatski primjenjuju velike ili male ikone na temelju konteksta stila (poput opcija predložaka). U Fontu APEX postoje dvije obitelji ikona: mala i velika. Male ikone temelje se na mreži dimenzija 16x16 i idealno su prikladne za gumbe i izbornike. Velike ikone temelje se na mreži dimenzija 32x32 i vrlo su prikladne za mjesta na kojima je potrebno pružiti veću grafiku, poput kartica, popisa medija i

regija heroja. Svaku ikonu moguće je jednostavno prilagoditi primjenom rotacije, animacije ili čak ikonom izmjene. Korisnik može dodati odgovarajuću pomoćnu klasu ikoni ili upotrijebiti ugrađeni graditelj ikona (eng. icon builder) u aplikaciji Univerzalna tema. [4]

2.3.3. Sigurnost

Oracle APEX dizajniran je za izradu web aplikacija koje su vrlo sigurne. Kada govorimo o sigurnosti, važni pojmovi su autentifikacija i autorizacija. Autentifikacija je postupak identificiranja tko pristupa aplikaciji, dok autorizacija definira ima li korisnik dopuštenje za korištenje aplikacije ili njenih dijelova. Oracle APEX dolazi sa opsežnim skupom ugrađenih shema provjere autentičnosti koje pojednostavljuju integraciju s pružateljima provjere autentičnosti temeljenim na oblaku, spremištem LDAP vaše tvrtke ili korištenjem lokalnog spremišta radnog prostora Oracle APEX. Korisnik ima mogućnost definiranja sheme autorizacije, odnosno pristupa aplikaciji, stranicama i komponentama stranica. U mojem primjeru korištena je javna shema autorizacije kako bi neprijavljeni korisnici mogli pristupiti aplikaciji.

Također, važno je spomenuti upravljanje sesijama. Upravljanje sesijama na strani poslužitelja za interakcije korisnika s aplikacijom sastavni je dio Oracle APEX-a. Sesije su definirane vrijednošću kolačića preglednika i ID -om u URL -u, što su duge slučajne vrijednosti za koje napadač ne može pogoditi da preuzme sesiju korisnika. Ugrađena vremenska ograničenja jamče da se sesija automatski prekida kada je korisnik predugo odsutan. Stavke aplikacije i stranice spremaju svoje vrijednosti u stanje sesije, po izboru u šifriranom obliku. Razvojni programeri mogu pristupiti i manipulirati vrijednostima u SQL -u i PL/SQL -u putem sintakse koja sprječava ubrizgavanje SQL -a. Oracle APEX zbirke nisu skalarni podaci s više redova i s više stupaca. Programeri mogu upravljati zbirkama putem PL/SQL API -ja i pogleda. Pružajući potpunu kontrolu programerima, Oracle APEX izravno generira aplikacije sa visoko sigurnim postavkama. Oracle APEX koristi kontrolne sume kako bi spriječio korisnike u manipuliranju parametrima u URL-u i prilikom spremanja promjena. Napadači ne mogu poslati žrtvama krivotvorene URL-ove koji izvode neželjene radnje po kliku. Skriptiranje na više web lokacija (XSS) događa se kada napadači spremaju zlonamjerne podatke na web mjesto, a web mjesto prikazuje te podatke kao kôd koji se izvršava u pregledniku korisnika. Oracle APEX komponente prema zadanim postavkama izbjegavaju sav izlaz kako bi spriječile ovu klasu napada. Programeri mogu pokrenuti Oracle APEX Advisor da provjere svoje aplikacije radi postavki koje aplikaciju čine manje sigurnom ili nedosljednosti koje bi napadači mogli iskoristiti. Dostupni su i alati trećih strana koji nude opsežnu analizu aplikacija za ranjivosti. [4]

2.3.4. Pristupačnost

Oracle APEX izgrađen je s obzirom na pristupačnost u svakoj točki razvojnog ciklusa, od dizajna do isporuke. Jedan od ključnih ciljeva je omogućiti pristupačnost kad god je to moguće, tako da bi aplikacija izgrađena sa standardnim, zadanim značajkama Oracle APEX - a trebala prikazati dobar stupanj pristupačnosti uz minimalan napor. Oracle APEX uključuje opsežan skup modernih komponenti korisničkog sučelja, izgrađenih prema Oracle-ovim smjernicama o pristupačnosti. Izgled i dojam koji se lako može prilagoditi za programere i krajnje korisnike kroz stilove tema. Slijeđenje suvremenih smjernica sada znači da više ne zahtijevamo da su načini pristupačnosti pristupačni, što još više olakšava i programerima Oracle APEX -a i krajnjim korisnicima. [4]

2.3.5. Praćenje

Oracle APEX automatski bilježi događaje koji se događaju kada se aplikacija koristi i razvija. Ti se podaci pohranjuju neprestano, pa stari podaci automatski nestaju nakon nekog vremena koje administratori mogu kontrolirati. Oracle APEX zapisuje pokušaje prijave, pristup bilo kojoj stranici (uključujući vrijeme generiranja stranice) i pristup udaljenim web uslugama. Kad god programer promijeni aplikaciju, Oracle APEX pohranjuje događaj za kasniju reviziju. Dostupna je raznolika zbirka unaprijed definiranih izvješća, na primjer za provjeru pogrešaka, provjeru promjena u izvedbi aplikacije ili traženje određenih događaja koji su se dogodili. Oracle APEX može emitirati vrlo detaljne dijagnostičke podatke koji mogu pomoći u pronalaženju grešaka ili problema s performansama u aplikacijama. Administratori mogu omogućiti dijagnostičko bilježenje za određene korisničke sesije ili za cijelu instancu. Programeri imaju jednostavan pristup dijagnostičkim ispisima, a stranice izvješća dostupne su u razvojnom okruženju Oracle APEX. Način otklanjanja pogrešaka kontrolira razinu dijagnostičkog izlaza, od 1 (pogreške) do 9 (interne informacije o stroju Oracle APEX). Programeri mogu koristiti isti okvir instrumentacije za dodavanje dijagnostičkog koda u svoj aplikacijski kod. Razvojni programeri mogu izravno omogućiti način ispravljanja pogrešaka i vidjeti izlaz ispravljanja pogrešaka za svoju testnu sesiju putem alatne trake za razvojne programere preglednika. [4]

2.3.6. Globalizacija

Globalizacija je sposobnost razvojnog okvira za podršku aplikacijama u razvoju koje se dobro i ispravno izvode u više jezika i okruženja. Oracle APEX osmišljen je s globalizacijom na umu, to uključuje podršku za prevođenje aplikacija, kao i lokalizaciju, tj. prilagođavanje aplikacije za podršku određenog jezika i lokalizacije. Prijevod omogućuje pokretanje aplikacija na više jezika bez dupliranja logike aplikacije. Kada se koriste prilagođena PL/SQL područja ili procese ili prilagođeni JavaScript, prečaci se mogu koristiti za pozivanje na prevodive poruke


u vrijeme izvođenja. Atributi i poruke aplikacije koji se mogu prevoditi izvoze se kao XLIFF datoteka tijekom prijevoda. XLIFF je standardizirani format temeljen na XML-u za prijenos podataka koji se mogu prevoditi između različitih alata. Što se tiče lokalizacije, moguće je oblikovati i prikazati sadržaj u aplikaciji ovisno o tome gdje se krajnji korisnik nalazi. Numeričke podatke je moguće prikazati s odgovarajućim decimalnim zapisom, ovisno o teritoriju, kao i podatke o datumu i vremenu. [4]

3. Opis aplikacijske domene

Aplikacija za komunikaciju između studenta, student servisa i poslodavca izrađena u ovom radu služi kako bi olakšala poslovanje student servisa. Nudi mogućnost unosa jedinica mjere (po kojoj će student biti plaćen), unos gradova u kojima se obavljaju posli ili se nalazi sveučilište, unos i pregled fakulteta i sveučilišta, unos i pregled oglasa za posao, unos poslodavaca, unos studenata članova te pregled i ispis studentskog ugovora. Baza podataka je kreirana u Oracle APEX-u, kao i sama aplikacija.

3.1. Kreiranje tablica

Baza podataka za student servis koju sam kreirala se sastoji od devet tablica. To su Ugovor, Student, Posao, Fakultet, Grad, Sveučilište, GrupePoslova, Poslodavac i JedinicaMjere. Tablice sam kreirala u Oracle APEX-u pomoću opcije Table koja se nalazi u Object browser-u.



Slika 8. Kreiranje nove tablice (Snimka ekrana, samostalna izrada)

Kada kliknemo na navedenu opciju otvara se forma na kojoj unosimo sve attribute novokreirane tablice.

Column Name	Type	Precision	Scale	Not Null	Identity
<input type="text"/>	- Select Datatype -				
<input type="text"/>	- Select Datatype -				
<input type="text"/>	- Select Datatype -				
<input type="text"/>	- Select Datatype -				
<input type="text"/>	- Select Datatype -				
<input type="text"/>	- Select Datatype -				
<input type="text"/>	- Select Datatype -				

Slika 9. Forma za unos atributa (Snimka ekrana, samostalna izrada)

U nastavku procesa definira se koji atribut je primarni ključ novokreirane tablice, postavljaju se vanjski ključevi, ograničenja itd. U nastavku rada bit će opisane kreirane tablice.

3.2. Opis kreiranih tablica

Tablica Fakultet prikazuje sve fakultete te podatke o njima. Sadrži vanjski ključ na tablicu Sveučilište i na tablicu Grad. Sadrži IdFakultet (NUMBER), Naziv (VARCHAR2(50)) , IdGrad (NUMBER) i IdSveučilište (NUMBER).

Column Name	Data Type	Nullable	Default	Primary Key
IDFAKULTET	NUMBER	No	-	1
NAZIV	VARCHAR2(50)	No	-	-
IDGRAD	NUMBER	No	-	-
IDSVEUČILIŠTE	NUMBER	No	-	-

Slika 10. Tablica Fakultet (Snimka ekrana, samostalna izrada)

Tablica Grad prikazuje sve gradove u kojima mogu biti smještena sveučilišta i fakulteti, u kojima može biti oglas za posao te rodne gradove studenata. Sadrži IdGrad (NUMBER) i Naziv (VARCHAR2(50)).

Column Name	Data Type	Nullable	Default	Primary Key
IDGRAD	NUMBER	No	-	1
NAZIV	VARCHAR2(50)	No	-	-

Slika 11. Tablica Grad (Snimka ekrana, samostalna izrada)

Tablica GrupePoslova prikazuje sve grupe poslova kojima može pripadati određeni posao. Sadrži IdGrupePoslova (NUMBER) i Naziv (VARCHAR2(50)).

GRUPEPOSLOVA				
Table	Data	Indexes	Model	Constraints
Add Column	Modify Column	Rename Column	Drop Column	Rename
Truncate	Create Lookup Table	Create App		
Column Name	Data Type	Nullable	Default	Primary Key
IDGRUPEPOSLOVA	NUMBER	No	-	1
NAZIV	VARCHAR2(50)	No	-	-

Slika 12. Tablica GrupePoslova (Snimka ekrana, samostalna izrada)

Tablica JedinicaMjere predstavlja sve jedinice mjera u kojima student može biti plaćen za obavljene posao. Sadrži IdJedinicaMjere (NUMBER) i Naziv (VARCHAR2(50)).

JEDINICAMJERE				
Table	Data	Indexes	Model	Constraints
Add Column	Modify Column	Rename Column	Drop Column	Rename
Truncate	Create Lookup Table	Create App		
Column Name	Data Type	Nullable	Default	Primary Key
IDJEDINICAMJERE	NUMBER	No	-	1
NAZIV	VARCHAR2(50)	No	-	-

Slika 13. Tablica JedinicaMjere (Snimka ekrana, samostalna izrada)

Tablica Posao predstavlja poslove za koje poslodavci postavljaju oglase. Sadrži vanjski ključ na tablicu Grad i Poslodavac. Sadrži IdPosao (NUMBER), IdGrad (NUMBER), IdPoslodavac (NUMBER), CijenaPoSatu (FLOAT), TraženoRadnika (NUMBER), ObavljanjePoslaOd (DATE), ObavljanjePoslaDo (DATE), OpisPosla (VARCHAR2(225)), OpisCijena (VARCHAR2(225)), OpisVremenaObavljanja (VARCHAR2(225)), Kontakt (VARCHAR2(225)) i Naziv (VARCHAR2(50)).

POSAO									
Table	Data	Indexes	Model	Constraints	Grants	Statistics	UI Defaults	Triggers	Dep
Add Column	Modify Column	Rename Column	Drop Column	Rename	Copy	Drop			
Truncate	Create Lookup Table	Create App							
Column Name	Data Type	Nullable	Default	Primary Key					
IDPOSAO	NUMBER	No	-	1					
IDGRAD	NUMBER	No	-	-					
IDPOSLODAVAC	NUMBER	No	-	-					
CIJENAPOSATU	FLOAT	Yes	-	-					
TRAZENORADNIKA	NUMBER	Yes	-	-					
OBAVLJANJEPOSLOD	DATE	Yes	-	-					
OBAVLJANJEPOSLOD	DATE	Yes	-	-					
OPISPOSLO	VARCHAR2(225)	Yes	-	-					
OPISCIJENA	VARCHAR2(225)	Yes	-	-					
OPISVREMENA	VARCHAR2(225)	Yes	-	-					
KONTAKT	VARCHAR2(225)	Yes	-	-					
NAZIV	VARCHAR2(50)	Yes	-	-					

Slika 14. Tablica Posao (Snimka ekrana, samostalna izrada)

Tablica Poslodavac predstavlja podatke o poslodavcima koji nude poslove studentima. Sadrži IdPoslodavac (NUMBER), OIB (NUMBER) i Naziv (VARCHAR(50)).

POSLODAVAC									
Table	Data	Indexes	Model	Constraints	Grants	Statistics	UI Defaults	Triggers	Dep
Add Column	Modify Column	Rename Column	Drop Column	Rename	Copy	Drop			
Truncate	Create Lookup Table	Create App							
Column Name	Data Type	Nullable	Default	Primary Key					
IDPOSLODAVAC	NUMBER	No	-	1					
OIB	NUMBER	No	-	-					
NAZIV	VARCHAR2(50)	No	-	-					

Slika 15. Tablica Poslodavac (Snimka ekrana, samostalna izrada)

Tablica Student predstavlja podatke o studentima koji su članovi student servisa. Sadrži vanjski ključ na tablicu Grad i Fakultet. Sastoji se od IdStudent (NUMBER), OIB (NUMBER),

Ime (VARCHAR2(50)), Prezime (VARCHAR2(50)), DatumRođenja (DATE), IdGrad (NUMBER), Slika (BLOB) i IdFakultet (NUMBER).

Column Name	Data Type	Nullable	Default	Primary Key
IDSTUDENT	NUMBER	No	-	1
OIB	NUMBER	No	-	-
IME	VARCHAR2(50)	No	-	-
PREZIME	VARCHAR2(50)	No	-	-
DATUMROĐENJA	DATE	No	-	-
IDGRAD	NUMBER	No	-	-
SLIKA	BLOB	Yes	-	-
IDFAKULTET	NUMBER	No	-	-

Slika 16. Tablica Student (Snimka ekrana, samostalna izrada)

Tablica Sveučilište prikazuje podatke o sveučilištima na kojima se nalaze fakulteti na kojima studiraju studenti članovi student servisa. Sadrži IdSveučilište (NUMBER), Naziv (VARCHAR2(50)), Sjedište (VARCHAR2(50)), Vlasništvo (VARCHAR2(50)), Osnovano (DATE) i Slika (BLOB).

SVEUČILIŠTE									
Table	Data	Indexes	Model	Constraints	Grants	Statistics	UI Defaults	Triggers	Dep
Add Column	Modify Column	Rename Column	Drop Column	Rename	Copy	Drop			
Truncate	Create Lookup Table	Create App							
Column Name	Data Type	Nullable	Default	Primary Key					
IDSVEUČILIŠTE	NUMBER	No	-	1					
NAZIV	VARCHAR2(50)	No	-	-					
SJEDIŠTE	VARCHAR2(50)	Yes	-	-					
VLASNIŠTVO	VARCHAR2(50)	Yes	-	-					
OSNOVANO	DATE	Yes	-	-					
SLIKA	BLOB	Yes	-	-					


Slika 17. Tablica Sveučilište (Snimka ekrana, samostalna izrada)

Tablica Ugovor predstavlja podatke o ugovorima koje studenti imaju s poslodavcima. Sadrži vanjski ključ na tablice Student, GrupePoslova, Posao, JedinicaMjere i Grad. Sastoji se od IdUgovor (NUMBER), IdStudent (NUMBER), IdGrupePoslova (NUMBER), IdPosao (NUMBER), IdJedinicaMjere (NUMBER), IdGrad (NUMBER), CijenaPoJediniciMjere (FLOAT), Količina (NUMBER), RadOd (DATE), RadDo (DATE) i OpisPosla (VARCHAR2(225)).

UGOVOR									
Table	Data	Indexes	Model	Constraints	Grants	Statistics	UI Defaults	Triggers	Dep
Add Column	Modify Column	Rename Column	Drop Column	Rename	Copy	Drop			
Truncate	Create Lookup Table	Create App							
Column Name	Data Type	Nullable	Default	Primary Key					
IDUGOVOR	NUMBER	No	-	1					
IDSTUDENT	NUMBER	No	-	-					
IDGRUPEPOSLOVA	NUMBER	No	-	-					
IDPOSAO	NUMBER	No	-	-					
IDJEDINICAMJERE	NUMBER	No	-	-					
IDGRAD	NUMBER	No	-	-					
CIJENAPOJEDINICIMJERE	FLOAT	No	-	-					
KOLIČINA	NUMBER	Yes	-	-					
RADOD	DATE	Yes	-	-					
RADDO	DATE	Yes	-	-					
OPISPOSILA	VARCHAR2(225)	No	-	-					

Slika 18. Tablica Ugovor (Snimka ekrana, samostalna izrada)

4. Prikaz i razrada (opis) ERA modela



Slika 19. ERA model (Samostalna izrada)

Na slici 19. prikazan je ERA model aplikacije za student servis. Pomoću istog su prikazani svi entiteti i veze među njima u bazi podataka. Svaka tablica, odnosno svaki entitet, mora imati vlastiti jedinstveni identifikacijski ključ koji čini razliku u odnosu na druge tablice, a taj ključ nazivamo primarni ključ. Na ERA modelu entitete prikazujemo pomoću pravokutnika koji sadrži ime tablice, atribute i tip podataka koji se za iste smiju koristiti. Među entitetima razlikujemo tri tipa veza, a to su:

1. Jedan naprema jedan (1:1)
2. Jedan naprema više (1:N)
3. Više naprema više (M:N)

Više naprema više je veza koja ne može funkcionirati sama između dvije tablice već ju je potrebno implementirati uz pomoć treće tablice i pritom koristiti veze jedan naprema više. Dodatna tablica će u tom slučaju sadržavati dvikomponentni primarni ključ putem kojeg se povezuju druge dvije tablice. Veza jedan naprema više implementira se uz pomoć vanjskog ključa na način da se na strani više dodaje atribut koji se koristi za unos identifikatora tablice koja je na strani jedan te taj atribut postaje vanjski ključ. [5]

Veza između tablica GrupePoslova i Ugovor je jedan naprema više. Dakle, jednoj grupi poslova može pripadati jedan ili više ugovora, a jedan ugovor može pripadati samo jednoj grupi poslova.

Veza između tablica JedinicaMjere i Ugovor je jedan naprema više. Dakle, jedna jedinica mjere može biti jednaka na više ugovora, a jedan ugovor može imati samo jednu jedinicu mjere.

Veza između tablica Student i Ugovor je jedan naprema više. Jedan student može imati više ugovora, dok jedan ugovor mora pripadati samo jednom studentu.

Veza između tablica Ugovor i Grad je jedan naprema jedan. Dakle, jedan posao s ugovora može biti obavljan samo u jednom gradu.

Veza između tablica Ugovor i Posao je jedan naprema jedan. Jedan ugovor može sadržavati samo jedan posao i jedan posao se nalazi na jednom ugovoru.

Veza između tablica Poslodavac i Posao je jedan naprema više. Jednom poslodavcu može pripadati više poslova, dok jedan posao može pripadati samo jednom poslodavcu.

Veza između tablica Posao i Grad je više naprema više. Jedan posao se može obavljati u više gradova, te se u jednom gradu može obavljati više poslova.

Veza između tablica Grad i Fakultet je jedan naprema više. U jednom gradu se može nalaziti više fakulteta, a jedan fakultet se može nalaziti u samo jednom gradu.

Veza između tablica Grad i Student je jedan naprema više. U jednom gradu može studirati više studenata, dok jedan student može studirati u samo jednom gradu.


Veza između tablica Sveučilište i Fakultet je jedan naprema više. Sveučilištu pripada jedan ili više fakulteta, a jedan fakultet pripada samo jednom sveučilištu.

Veza između tablica Fakultet i Student je jedan naprema više. Na jednom fakultetu studira više studenata, dok jedan student može studirati na samo jednom fakultetu.

5. Aplikacija


Baza podataka je izrađena u Oracle APEX-u kao i aplikacija. Aplikacija je kreirana u obliku web aplikacije.

5.1. Korištenje aplikacije



Slika 20. Početna stranica aplikacije (Snimka ekrana, samostalna izrada)


Na slici 20. prikazana je početna stranica aplikacije. Klikom na crtice u gornjem lijevom kutu otvara sa izbornik prikazan na slici 21.



Slika 21. Izbornik (Snimka ekrana, samostalna izrada)

Izbornik nudi izravan odabir svih funkcionalnosti koje aplikacija sadrži, a naslovi istih su: Home, Jedinica mjere, Gradovi, Sveučilišta, Fakulteti, Oglasi za posao, Upis novog studenta, Studenti, Detaljne informacije o studentima, Grupe poslova, Poslodavci, Pregled i dodavanje oglasa za posao, Izdavanje ugovora i Pregled i ispis ugovora. Svaka funkcionalnost bit će detaljno opisana u nastavku.


Klikom na „Jedinica mjere“ otvara se stranica prikazana na slici 22.



Slika 22. Jedinica mjere (Snimka ekrana, samostalna izrada)


Prikazana stranica služi za unos jedinica mjere prema kojima će studenti biti plaćeni za odrađeni posao.

Klikom na „Gradovi“ otvara se stranica prikazana na slici 23. Stranica prikazuje popis svih prethodno unesenih gradova te ima mogućnost pretraživanja gradova po nazivu i dodavanja novih gradova, ukoliko se za time ukaže potreba.



Slika 23. Prikaz unesenih gradova (Snimka ekrana, samostalna izrada)

Slika 24. prikazuje formu za unos novih Gradova. Pri unosu je potrebno upisati poštanski broj i naziv grada.



Slika 24. Forma za unos novog grada (Screenshot, samostalna izrada)

Klikom na „Sveučilišta“ otvara se stranica prikazana na slici 25 na kojoj su prikazana sva sveučilišta u Hrvatskoj te je klikom na „Download“ moguće preuzeti logo željenog sveučilišta. Sveučilišta je također moguće pretraživati i dodati nova.

	Naзив	Sjedište	Vlasništvo	Osnovano	Slika
Download	Sveučilište u Zagrebu	Zagreb	Državno	9/23/1669	Download
Download	Sveučilište u Dubrovniku	Dubrovnik	Državno	1/11/2003	Download
Download	Sveučilište u Slavonskom Brodu	Slavonski Brod	Državno	9/25/2015	Download
Download	Sveučilište u Splitu	Split	Državno	6/15/1974	Download
Download	Sveučilište Jurja Dobriće u Puli	Pula	Državno	9/29/2006	Download
Download	Hrvatsko katoličko sveučilište	Zagreb	Privatno	3/6/2006	Download
Download	Sveučilište Sjever	Koprivnica, Varaždin	Državno	5/29/2015	Download
Download	Sveučilište u Zadru	Zadar	Državno	6/14/1396	Download
Download	Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku	Osijek	Državno	5/31/1975	Download
Download	Sveučilište u Rijeci	Rijeka	državno	5/17/1973	Download
Download	Sveučilište Libertas	Dubrovnik	Privatno	8/3/2008	Download

Slika 25. Prikaz sveučilišta (Snimka ekrana, samostalna izrada)

Klikom na gumb „Kreiraj“ otvara se forma za dodavanje novog sveučilišta prikazana na slici 26.

The screenshot shows a web browser window with the URL `apex.oracle.com/pls/apex/f0i2021_mmataija/r/studentski-poslovi/sveucilista?clea...`. The page title is "Studentski poslovi" and the user is logged in as "apex_public_user". The breadcrumb trail is "Home \ Sveučilišta \ Sveučilišta". The main heading is "Sveučilišta". The form contains the following fields and controls:

- Redni broj
- Naziv
- Sjedište
- Vlasništvo
- Osnovano (with a calendar icon)
- Slika (with a "Choose File" button and a file upload icon)
- Odustani (grey button)
- Kreiraj (blue button)

At the bottom left, it says "Release 1.0" and there is a scroll-up arrow icon.

Slika 26. Forma za dodavanje sveučilišta (Snimka ekrana, samostalna izrada)

Za unos novog sveučilišta potrebno je unijeti redni broj sveučilišta, naziv, sjedište, vlasništvo (na primjer državno ili privatno), datum kada je osnovano te je moguće učitati logo sveučilišta.

Klikom na „Fakulteti“ otvara se stranica sa slike 27. na kojoj su prikazani svi fakulteti prethodno uneseni u bazu podataka. Fakultete je moguće pretraživati po nazivu i dodavati nove.

Naziv	Grad	Sveučilište
Fakultet organizacije i informatike	Varaždin	Sveučilište u Zagrebu
Geotehnički fakultet u Varaždinu	Varaždin	Sveučilište u Zagrebu
Multimedija, oblikovanje i primjena	Varaždin	Sveučilište Sjever
Geodezija i geomatika	Varaždin	Sveučilište Sjever
Sestinstvo	Varaždin	Sveučilište Sjever
Tekstino-tehnološki fakultet	Zagreb	Sveučilište u Zagrebu
Fakultet elektrotehnike i računarstva	Zagreb	Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet	Zagreb	Sveučilište u Zagrebu
Medicinski fakultet	Zagreb	Sveučilište u Zagrebu
Biotehnički odjel	Slavonski Brod	Sveučilište u Slavonskom Brodu
Strojarski fakultet	Slavonski Brod	Sveučilište u Slavonskom Brodu
Medicinski fakultet	Pula	Sveučilište Jurga Dobriše u Puli
Fakultet informatike	Pula	Sveučilište Jurga Dobriše u Puli
Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti	Pula	Sveučilište Jurga Dobriše u Puli
Kemijско-tehnološki fakultet	Split	Sveučilište u Splitu
Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnj	Split	Sveučilište u Splitu
Odjel za elektrotehniku i računarstvo	Dubrovnik	Sveučilište u Dubrovniku
Odjel za umjetnost i restauraciju	Dubrovnik	Sveučilište u Dubrovniku

Slika 27. Prikaz fakulteta (Snimka ekrana, samostalna izrada)

Na slici 28. prikazana je forma za unos novog fakulteta. Kako bi se uspješno unesao novi fakultet potrebno je unesti id, naziv, iz padajućeg izbornika odabrati grad u kojem je smješten fakultet i sveučilište kojem pripada.

Fakulteti

Id

Naziv

Grad

Sveučilište


Odustani

Kreiraj

Release 1.0

Slika 28. Forma za unos fakulteta (Snimka ekrana, samostalna izrada)

Klikom na „Oglasi za posao“ otvara se stranica sa slike 29. na kojoj su prikazani oglasi za posao. Za svaki posao naveden je naziv posla, opis posla, opis obavljanja posla te ime, prezime i telefonski broj osobe koju je za navedeni posao potrebno kontaktirati.



Slika 29. Prikaz oglasa za posao (Snimka ekrana, samostalna izrada)

Klikom na „Studenti“ nude se tri mogućnosti, a to su: „Upis novog studenta“, „Studenti“ i „Detaljne informacije o studentima“. Klikom na „Upis novog studenta“ otvara se forma prikazana na slici 30. Kako bi u bazu podataka od student servisa unesli novog studenta potrebno je unesti id, OIB (koji mora sadržavati točno 11 znakova), ime, prezime, odabrati datum rođenja, iz padajućeg izbornika odabrati grad rođenja, učitati sliku profila i iz padajućeg izbornika izabrati fakultet na kojem student studira.


The screenshot shows a web browser window with the URL `apex.oracle.com/pls/apex/foi2021_mmataija/r/studentski-poslovi/upis-novog-stu...`. The page title is "Studentski poslovi" and the user is logged in as "apex_public_user". The breadcrumb "Home \\" is visible. The main heading is "Upis novog studenta". The form itself is titled "Upis novog studenta" and contains the following fields:

- Id: Text input field
- Oib: Text input field with a red error indicator
- Ime: Text input field with a red error indicator
- Prezime: Text input field with a red error indicator
- Datum rođenja: Date picker field with a red error indicator
- Grad: Dropdown menu with a red error indicator
- Slika: File upload field with a "Choose File" button and a red error indicator
- Fakultet: Dropdown menu with a red error indicator

At the bottom of the form are two buttons: "Odustani" (Cancel) and "Kreiraj" (Create).

Slika 30. Forma za unos novog studenta (Snimka ekrana, samostalna izrada)

Klikom na „Studenti“ otvara se stranica prikazana na slici 31. Stranica prikazuje profile studenata članova student servisa. Za svakog studenta je prikazano njegovo prezime, ime, datum rođenja i slika profila.



Slika 31. Prikaz studenata članova student servisa (Snimka ekrana, samostalna izrada)

Klikom na „Detaljne informacije o studentima“ otvara se stranica prikazana na slici 32. Stranica prikazuje detaljne informacije o studentima, odnosno za svakog studenta prikazuje OIB, ime, prezime, datum rođenja, rodni grad i fakultet. Studente je također moguće pretraživati.

Studentski poslovi

Home ▾

Home \ Studenti \

Detaljne informacije o studentima

OIB	Ime	Prezime	Datum rođenja	Rodni grad	Fakultet
543211234567	Ivan	Delić	1/1/1998	Varaždin	Multimedija, oblikovanje i primjena
98765432345	Iris	Pređen	9/14/1999	Zagreb	Tekstilno-tehnološki fakultet
11223344123	Ivana	Šerka	3/7/1996	Senj	Učiteljski fakultet
11122245367	Marko	Perčić	11/23/1999	Delnice	Fakultet elektrotehnike i računarstva
12345678912	Karla	Butković	2/19/2002	Delnice	Fakultet elektrotehnike i računarstva
22233314141	Goran	Filinić	10/9/1996	Pula	Građevinski fakultet
12121233445	Stella	Lončarić	2/23/2000	Koprivnica	Fakultet informatike
9889877765	Zlatko	Krmpotić	9/18/1995	Draga Baččanska	Fakultet elektrotehnike i računarstva
878767655442	Josipa	Sladojević	3/6/1998	Boš	Odjel za ekonomiju
12345432167	Branimir	Tigo	12/24/1999	Split	Pomorski odjel
12345678910	Marta	Mataja	1/7/1999	Rijeka	Fakultet organizacije i informatike
999557652	Sarah	Barac	7/18/1999	Rijeka	Biotehnički odjel
4321123456787	Enzo	Škić	2/3/2000	Rijeka	Medicinski fakultet
77665677651	Lea	Mšanec	10/20/1999	Kutina	Fakultet organizacije i informatike
55566787622	Stipe	Ercegović	1/31/1999	Zadar	Odjel za komunikologiju

1 - 15

Slika 32. Prikaz detaljnih informacija o studentima (Snimka ekrana, samostalna izrada)

Klikom na „Poslovi“ nude se tri mogućnosti, a to su: „Grupe poslova“, „Poslodavci“ i „Pregled i dodavanje oglasa za posao“. Klikom na „Grupe poslova“ otvara se stranica prikazana na slici 33. Stranica prikazuje sve grupe poslova koje se nalaze u bazi podataka student servisa. Moguće ih je pretraživati i kreirati nove.

Studentski poslovi

Home ▾

Home \

Grupe poslova

Naziv
Arhitektura i građevinarstvo i geodezija
Skладиštenje i otprema robe
Stručni ICT poslovi
Ugostiteljstvo
Poljoprivreda, žumarstvo, veterina i hortikultura
Proizvodnja i priprema proizvodnje
Sajmovi, manifestacije i promotivne aktivnosti
Trigovačka i srodna zanimanja
Uredski i salterski poslovi
Geodetski poslovi
Istraživanje tržišta
Jednostavna prodajna i uslužna zanimanja
Mediji, umjetnost i dizajn
Odgov. obrazovanje i edukacija
Poslovi iz društvenih i humanističkih područja
Prevođenje i inokorespondenja
Računovodstvo i financije
Sport, rekreacija i zabava

Kreiraj

Slika 33. Prikaz grupa poslova (Snimka ekrana, samostalna izrada)

Klikom na gumb „Kreiraj“ otvara se forma za dodavanje nove grupe poslova prikazana na slici 34. Kako bi se kreirala nova grupa poslova potrebno je unesti id i naziv grupe poslova.

Studentski poslovi

apex_public_user

Home ▾

Home \ Grupe poslova \

Grupe poslova

Grupe poslova

Id

Naziv

Odustani

Kreiraj

Release 1.0

Slika 34. Forma za dodavanje grupe poslova (Snimka ekrana, samostalna izrada)

Klikom na „Poslodavci“ otvara se stranica prikazana na slici 35. Stranica prikazuje sve poslodavce koji se nalaze u bazi podataka student servisa. Poslodavce je moguće pretraživati i dodavati nove.

Oib	Naziv
34215678938	JERTEC INVESTMENT d.o.o.
12345678911	SUNCE HOTELI
41235678911	KOKA d.d.
61234578923	PLAVA LAGUNA d.d.
21245678956	H&M d.o.o.
54321678923	BORIK d.o.o.
65432178928	PUNTA SKALA d.o.o.
98765432111	VALIDA d.o.o.
51234678922	PODRAVKA d.d.
87654321934	PROMOTIM d.o.o.
62534178925	ČISTOČA d.o.o.
21345678999	SKIPER HOTELI d.o.o.
71625348912	THE RIVER d.o.o.
21245678988	VINDUIA d.d.
21324567823	HOTELI PUNAT d.d.
32145678912	GORGONIA d.o.o.
43526178923	CRODIMA d.o.o.

Slika 35. Prikaz poslodavaca (Snimka ekrana, samostalna izrada)

Klikom na „Kreiraj“ otvara se forma za unos novog poslodavca prikazana na slici 36. Kako bi novi poslodavac bio uspješno dodan u bazu podataka potrebno je unesti id, OIB i naziv.

The screenshot shows a web browser window with the URL `apex.oracle.com/pls/apex/foi2021_mmataija/r/studentski-poslovi/poslodavci?clea...`. The page title is "Studentski poslovi" and the user is logged in as "apex_public_user". The breadcrumb is "Home \ Poslodavci \". The main heading is "Poslodavci". Below it is a form titled "Poslodavci" with three input fields: "Id", "OIB", and "Naziv". There are two buttons: "Odustani" (grey) and "Kreiraj" (blue). At the bottom left, it says "Release 1.0" and there is a scroll-to-top button on the right.

Slika 36. Forma za unos novog poslodavca (Snimka ekrana, samostalna izrada)

Klikom na „Pregled i dodavanje oglasa za posao“ otvara se stranica prikazana na slici 37. Stranica prikazuje unesene oglase za posao te omogućava pretraživanje istih, modificiranje unesenih podataka te dodavanje novog oglasa.

Redni broj oglasa	Mjesto obavljanja	Poslodavac	Cijena po satu	Traženo radnika	Objavljanje posla do	Objavljanje posla od	Opis posla	Opis cijene	Opis vremena obavljanja	Kontakt	Naziv
3	Varaždin	ČISTOČA d...	27	10	8/28/2021	8/10/2021	Podjela rač...	27 kn po s...	Posao se obavlja u jutarnjim terminima od 8.00 do 13.00	Mia Tadić 091 234 2...	Podjela računa
4	Krk	H&M d.o.o.	27	2	9/25/2021	8/29/2021	Prodavanj...	27 kn po s...	Posao se obavlja u jutarnjim i popodnevnm smjenama ili po dogovoru	Maja Larić 091 234 3...	Prodavač
2	Buzet	CRODIMA ...	30	1	9/6/2021	9/1/2021	Pisanje ogl...	30 kn po s...	Posao se obavlja od kuće s vlastitog mobilnog uređaja ili računala	Siniša Tokić 098 234 ...	Pisanje oglasa
1	Bol	BORIK d.o.o.	28	5	8/20/2021	8/5/2021	Konobare...	28 kn po s...	Posao se obavlja od 5. kolovoza do 20.kolovoza zbog povećanja obujma ...	Marko Marić 099 25...	Konobar

Slika 37. Pregled i dodavanje oglasa za posao (Snimka ekrana, samostalna izrada)

Klikom na „Ugovori“ otvaraju se dvije mogućnosti, a to su: „Izdavanje ugovora“ i „Pregled i ispis ugovora“. Klikom na „Izdavanje ugovora“ otvara se stranica prikazana na slici 38. Kako bi ugovor bio izdan potrebno je unesti redni broj ugovora, iz padajućeg izbornika odabrati OIB studenta kojem se ugovor izdaje, odabrati grupu poslova, posao, jedinicu mjere, mjesto obavljanja, upisati cijenu po jedinici mjere, previđenu količinu sati koje će student odraditi, na kalendaru odabrati datum početka rada i datum završetka rada i dodati opis posla.

Slika 38. Forma za izdavanje ugovora (Snimka ekrana, samostalna izrada)

Klikom na „Pregled i ispis ugovora“ otvara se stranica prikazana na slici 39. Na stranici su prikazani studenti kojima su izdani ugovori od strane student servisa.

Redni broj ugovora T.	Student	Grupe poslova	Posao	Jedinica mjere	Mjesto obavljanja posla	Cijena po jedinici mjere	Broj odrađenih sati	Rad od	Rad do	Opis posla
1	Marko	Istraživanje tržišta	Pisanje oglasa za događaje, planiranje objava, objavljivanje te komunikacija sa stranicama	Kartica teksta	Delnice	28		8/1/2021	8/31/2021	Pisanje oglasa, recenzija itd.
2	Josipa	Jednostavna prodajna i uslužna zanimanja	Prodavanje odjeće, slaganje odjeće na policama, razgovor s kupcima	Sat	Krk	27	40	8/22/2021	9/29/2021	Prodavanje odjeće u trgovini H&M. Slaganje odjeće na policu, razgovor s kupcima, savjetovanje kupaca.


Slika 39. Pregled i ispis ugovora (Snimka ekrana, samostalna izrada)

Opcija pretraživanja u ovom slučaju služi kako bi se mogao pretražiti student za kojeg želimo preuzeti ili isprintati ugovor. Rezultati pretraživanja za ime „Josipa“ prikazani su na slici 40.

Redni broj ugovora T.	Student	Grupe poslova	Posao	Jedinica mjere	Mjesto obavljanja posla	Cijena po jedinici mjere	Broj odrađenih sati	Rad od	Rad do	Opis posla
2	Josipa	Jednostavna prodajna i uslužna zanimanja	Prodavanje odjeće, slaganje odjeće na policama, razgovor s kupcima	Sat	Krk	27	40	8/22/2021	9/29/2021	Prodavanje odjeće u trgovini H&M. Slaganje odjeće na policu, razgovor s kupcima, savjetovanje kupaca.


Slika 40. Rezultati pretraživanja (Snimka ekrana, samostalna izrada)

Nakon što su prikazani rezultati pretraživanja ugovor je moguće preuzeti, odnosno isprintati klikom na „Preuzmi“, odnosno „Isprintaj“. Klikom na „Preuzmi“ podaci o ugovoru spremaju se na računalo korisnika u obliku .exe datoteke. Na slici 41. prikazana je navedena datoteka.



Slika 41. Preuzeta .exe datoteka "Ugovor" (Snimka ekrana, samostalna izrada)

Klikom na „Isprintaj“ automatski se preuzima pdf dokument s podacima o ugovoru za pretraženog studenta. Izgled dokumenta prikazan je na slici 42.



Slika 42. Preuzet pdf dokument "Ugovor" (Snimka ekrana, samostalna izrada)

5.2. Baza podataka

Oracle APEX radi svugdje gdje radi oracle baza podataka (engl. Oracle Database), bilo da je to lokalno, Oracle Cloud ili bilo gdje drugdje. U nastavku će biti opisana tri moguća načina:

1. Korištenje Oracle APEX-a za autonomnu bazu podataka
ADB (Oracle Autonomous Database) u Oracle Cloudu dolazi s APEX -om spremnim za rad. Budući da je temeljna baza podataka autonomna, programeri su oslobođeni mnogih zadataka upravljanja. Uvijek besplatna verzija ADB-a nudi sve što je dostupno u usluzi Always Free APEX, uz mogućnost povezivanja SQL klijenata i aplikacija koje nisu APEX u bazu podataka putem Oracle Net Services (SQL*Net).
2. Instaliranje na druge usluge Oracle Cloud
Moguće je preuzeti i instalirati APEX u druge Oracle Cloud usluge, uključujući Database Cloud Service i Exadata Cloud Service. Također je moguće instalaciju izvršiti i na Oracle Cloud VM.
3. Preuzimanje i pokretanje unaprijed konfiguriranog VM
APEX je moguće pokrenuti u unaprijed konfiguriranom Oracle VM VirtualBoxu uz pomoć virtualnog uređaja za razvoj aplikacija baze podataka. Prvo preuzimanje omogućuje programerima besplatan VM s Oracle bazom podataka, Oracle REST podatkovnim uslugama i APEX koji je spreman za rad.

[9]

APEX je besplatna značajka Oracle Database, slična PL/SQL-u. Korisnikov ugovor o podršci za Oracle Database također pokriva Oracle APEX. S obzirom na to, može biti neograničeni broj programera koji izrađuju neograničen broj aplikacija za bilo koji broj krajnjih korisnika bez ikakvih dodatnih troškova licenciranja. No, ukoliko je u pitanju razvoj Oracle APEX aplikacije za Oracle bazu podataka koja nije Oracle Database Express Edition, odnosno besplatna verzija, tada je potrebno licencirati tu bazu podataka. Ukoliko se razvija nova Oracle APEX aplikacija, a nema postojeće verzije nove aplikacije koja je u proizvodnji, tada nije potrebno licencirati Oracle bazu podataka. Međutim, kada novokreirana aplikacija krene u proizvodnju, biti će joj potrebna licenca za bazu podataka. [10]

6. Zaključak

Predmet rada je izrada aplikacije pomoću alata Oracle APEX te prikaz mogućnosti koje alat nudi na primjeru izrađene aplikacije. Tema aplikacije je bila je student servis. Prije izrade same aplikacije bilo je potrebno kreirati bazu podataka za istu. Potom je uz pomoć navedenog alata kreirana aplikacija za student servis koja služi kako bi olakšala obavljanje svakodnevnih aktivnosti vezanih uz studentski posao studentima, poslodavcima i student servisu koji je posrednik među istima. Kroz izradu ovog rada primijenila sam prethodno stečeno znanje u području korištenog alata, te sam ga upotpunila novim znanjima. Smatram da je ovaj rad bio značajan za mene po pitanju orijentacije u daljnjem studiranju i smjeru u poslovnom svijetu u kojem želim ići.

Popis literature

- [1] Oracle APEX. What is Oracle APEX? Preuzeto 26. kolovoza 2021., s <https://apex.oracle.com/en/>
- [2] Oracle APEX. Why Oracle APEX. Preuzeto 26. kolovoza 2021., s <https://apex.oracle.com/en/platform/why-oracle-apex/>
- [3] Oracle APEX. Low Code. Preuzeto 26. kolovoza 2021., s <https://apex.oracle.com/en/platform/low-code/>
- [4] Oracle APEX. Features. Preuzeto 26. kolovoza 2021., s <https://apex.oracle.com/en/platform/features/>
- [5] Rabuzin K. (2011) Uvod u SQL, Fakultet organizacije i informatike, Varaždin
- [6] Marcel Van Der Pias, Michael Van Zoest (2013). Oracle APEX Cookbook: Second Edition, dostupno na : https://books.google.hr/books?hl=hr&lr=&id=ySS8AQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT21&dq=oracle+apex&ots=MVIHqymUPQ&sig=_dtrp_P9KR-w8ELqrU3n3Ze1www&redir_esc=y#v=onepage&q=oracle%20apex&f=false
- [7] Kranjčević B. (2014.) Oracle Database Express Edition 11g, Fakultet organizacije i informatike, Varaždin, dostupno na: [file:///C:/Users/Marta/Downloads/716576.1-Branko_Kranjcevic - Oracle Database Express Edition 11g.pdf](file:///C:/Users/Marta/Downloads/716576.1-Branko_Kranjcevic_-_Oracle_Database_Express_Edition_11g.pdf)
- [8] Smuk N. (2013.) Brza izrada aplikacija u Oracle Application Expressu , Veleučilište Velika Gorica.
- [9] Oracle APEX. Getting Started. Preuzeto 31. kolovoza 2021., s <https://apex.oracle.com/en/learn/getting-started/>
- [10] Turner K. (10. listopada 2018.) Licensing Oracle Apex. Preuzeto 31. kolovoza 2021., s <https://www.miroconsulting.com/blog/licensing-oracle-apex/>
- [11] Microsoft. Rapid application development for beginners. Preuzeto 31. kolovoza 2021., s <https://powerapps.microsoft.com/en-us/rapid-application-development-rad/>

Popis slika

Slika 1. Prikaz korisnikovih aplikacija (Snimka ekrana, samostalna izrada)	3
Slika 2. Prikaz opcija za kreiranje stranice (Snimka ekrana, samostalna izrada)	8
Slika 3. Prikaz upravljanja komponentama (Snimka ekrana, samostalna izrada)	9
Slika 4. Prikaz filtriranja podataka (Snimka ekrana, samostalna izrada)	10
Slika 5. Interactive grid (Snimka ekrana, samostalna izrada)	11
Slika 6. Desktop verzija stranice Studenti (Snimka ekrana, samostalna izrada)	12
Slika 7. Mobilna verzija stranice Studenti (Snimka ekrana, samostalna izrada)	13
Slika 8. Kreiranje nove tablice (Snimka ekrana, samostalna izrada)	17
Slika 9. Forma za unos atributa (Snimka ekrana, samostalna izrada)	18
Slika 10. Tablica Fakultet (Snimka ekrana, samostalna izrada)	19
Slika 11. Tablica Grad (Snimka ekrana, samostalna izrada)	19
Slika 12. Tablica GrupePoslova (Snimka ekrana, samostalna izrada)	20
Slika 13. Tablica JedinicaMjere (Snimka ekrana, samostalna izrada)	20
Slika 14. Tablica Posao (Snimka ekrana, samostalna izrada)	21
Slika 15. Tablica Poslodavac (Snimka ekrana, samostalna izrada)	21
Slika 16. Tablica Student (Snimka ekrana, samostalna izrada)	22
Slika 17. Tablica Sveučilište (Snimka ekrana, samostalna izrada)	23
Slika 18. Tablica Ugovor (Snimka ekrana, samostalna izrada)	23
Slika 19. ERA model (Samostalna izrada)	24
Slika 20. Početna stranica aplikacije (Snimka ekrana, samostalna izrada)	26
Slika 21. Izbornik (Snimka ekrana, samostalna izrada)	27
Slika 22. Jedinica mjere (Snimka ekrana, samostalna izrada)	28
Slika 23. Prikaz unesenih gradova (Snimka ekrana, samostalna izrada)	29
Slika 24. Forma za unos novog grada (Screenshot, samostalna izrada)	29
Slika 25. Prikaz sveučilišta (Snimka ekrana, samostalna izrada)	30
Slika 26. Forma za dodavanje sveučilišta (Snimka ekrana, samostalna izrada)	31
Slika 27. Prikaz fakulteta (Snimka ekrana, samostalna izrada)	32
Slika 28. Forma za unos fakulteta (Snimka ekrana, samostalna izrada)	32
Slika 29. Prikaz oglasa za posao (Snimka ekrana, samostalna izrada)	33
Slika 30. Forma za unos novog studenta (Snimka ekrana, samostalna izrada)	34
Slika 31. Prikaz studenata članova student servisa (Snimka ekrana, samostalna izrada)	35
Slika 32. Prikaz detaljnih informacija o studentima (Snimka ekrana, samostalna izrada)	36
Slika 33. Prikaz grupa poslova (Snimka ekrana, samostalna izrada)	36
Slika 34. Forma za dodavanje grupe poslova (Snimka ekrana, samostalna izrada)	37

Slika 35. Prikaz poslodavaca (Snimka ekrana, samostalna izrada)	38
Slika 36. Forma za unos novog poslodavca (Snimka ekrana, samostalna izrada)	39
Slika 37. Pregled i dodavanje oglasa za posao (Snimka ekrana, samostalna izrada)	40
Slika 38. Forma za izdavanje ugovora (Snimka ekrana, samostalna izrada)	40
Slika 39. Pregled i ispis ugovora (Snimka ekrana, samostalna izrada)	41
Slika 40. Rezultati pretraživanja (Snimka ekrana, samostalna izrada)	41
Slika 41. Preuzeta .exe datoteka "Ugovor" (Snimka ekrana, samostalna izrada)	42
Slika 42. Preuzet pdf dokument "Ugovor" (Snimka ekrana, samostalna izrada)	42

Popis tablica

Tablica 1 Povijest Oracle APEX-a (izvor: <https://www.sotful.com/sandroferreira-blog/oracle-apex-history-and-directions-by-michael-hichwa>)..... 4

Prilozi (1)

Link na kojem je dostupna aplikacija:

https://apex.oracle.com/pls/apex/foi2021_mmataija/r/studentski-poslovi/home?session=4003994668225